

**Helatag komponenttimerkintä etiketit - materiaali 860 ja 880****Ominaisuudet ja edut**


Etikettien tyypillisiä käyttökohteita ovat komponenttien merkintä sähkökeskuksissa ja paneeleissa. Ne tarttuvat hyvin useimpiin materiaaleihin ja voidaan käyttää myös tilapäiseen merkintään. Etiketit materiaalilla 860 voidaan poistaa jättämättä jälkiä. Suosittelemme käytettäväksi TagPrint PRO-merkintäohjelmaa.




Helatag 860 etiketit sähkökeskuksessa.



Lämpösiirtokirjoitinetiketit

Materiaalitiedot	
 Materiaali	<b>Tyyppi 860, Vinyyli, keltainen kiiltävä (YE)</b>
Käyttölämpötila	<b>-40 °C - +80 °C</b>
Kovettumislämpötila	<b>Alkaen +10 °C</b>
Liima	<b>Akryyli</b>
Foliopaksuus (µm)	<b>64,0</b>
Kemialliset ominaisuudet	<b>Kestää UV-säteilyä sekä useampia liuottimia kuten esim. alkoholia.</b>

Materiaalitiedot	
 Materiaali	<b>Tyyppi 880, Vinyyli, mattakeltainen (YE)</b>
Käyttölämpötila	<b>-40 °C - +80 °C</b>
Kovettumislämpötila	<b>Alkaen +10 °C</b>
Liima	<b>Akryyli</b>
Foliopaksuus (µm)	<b>64,0</b>
Kemialliset ominaisuudet	<b>Kestää useimpia öljyjä, vettä ja liuotinaineita.</b>

## Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus
Lämpösiirtokirjoitinetiketit - Materiaali 860								
596-53860	-	<b>TAG15-09TE-860-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	9,00	89,00	5	10000
596-51860	-	<b>TAG16-06TE-860-YE</b>	Keltainen (YE)	16,50	6,00	101,60	5	20000
596-54860	-	<b>TAG19-11TE-860-YE</b>	Keltainen (YE)	19,00	11,00	89,00	4	10000
596-52860	-	<b>TAG20-08TE-860-YE</b>	Keltainen (YE)	20,00	8,00	101,60	4	10000
596-55860	-	<b>TAG38-11TE-860-YE</b>	Keltainen (YE)	38,00	11,00	85,10	2	5000
596-56860	-	<b>TAG56-22TE-860-YE</b>	Keltainen (YE)	56,00	22,00	62,00	1	2000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

## Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus
Lämpösiirtokirjoitinetiketit - Materiaali 880								
596-53880	-	<b>TAG15-09TE-880-YE</b>	Mattakeltainen (YE)	15,00	9,00	89,00	5	10000
596-51880	-	<b>TAG16-06TE-880-YE</b>	Mattakeltainen (YE)	16,50	6,00	101,60	5	20000
596-54880	-	<b>TAG19-11TE-880-YE</b>	Mattakeltainen (YE)	19,00	11,00	89,00	4	10000
596-52880	-	<b>TAG20-08TE-880-YE</b>	Mattakeltainen (YE)	20,00	8,00	101,60	4	10000
596-55880	-	<b>TAG38-11TE-880-YE</b>	Mattakeltainen (YE)	38,00	11,00	85,10	2	5000
596-56880	-	<b>TAG56-22TE-880-YE</b>	Mattakeltainen (YE)	56,00	22,00	62,00	1	2000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

## Helatag etiketit - materiaali 892

### Ominaisuudet ja edut


Valkoiset etiketit soveltuvat erilaisien kytkentärinnojen merkintään. Muut koot kysyttäessä. Suosittelemme käytettäväksi TagPrint PRO-merkintäohjelmaa.



Lämpösiirtokirjoitimet



Helatag 892 etiketit komponenttien merkintään.



Helatag-etiketit

Materiaalitiedot	
Materiaali	<b>Tyyppi 892, Vinyylifolio, valkoinen (WH)</b>
Käyttölämpötila	<b>-40 °C - +80 °C</b>
Kovettumislämpötila	<b>Alkaen +10 °C</b>
Liima	<b>Akryyli</b>
Foliopaksuus (µm)	<b>83</b>
Kemialliset ominaisuudet	<b>PVC-vapaa, kestää useita öljyjä, liuottimia, alkoholia ja bensiiniä.</b>


### Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus
596-51253	-	<b>TAG05-08TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	5,00	8,00	85,00	16	25000
596-54253	-	<b>TAG05-10TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	5,00	10,00	85,00	16	25000
596-57253	-	<b>TAG05-15TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	5,00	15,00	85,00	16	25000
596-52253	-	<b>TAG06-08TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	6,00	8,00	85,00	13	25000
596-55253	-	<b>TAG06-10TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	6,00	10,00	85,00	13	25000
596-58253	-	<b>TAG06-15TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	6,00	15,00	85,00	13	25000
596-53253	-	<b>TAG08-08TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	8,00	8,00	85,00	10	25000
596-56253	-	<b>TAG08-10TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	8,00	10,00	85,00	10	25000
596-59253	-	<b>TAG08-15TC-892-WH</b>	Valkoinen (WH)	8,00	15,00	85,00	10	25000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

**Helatag etiketit laserkirjoittimelle - materiaali 710****Ominaisuudet ja edut**

Helatag DIN A4 laserkirjoitinetiketit on nopea ja helppo tapa luoda itse valmiita merkintöjä. Tulostusjälki on selkeä ja kestävä. Etiketti voidaan kiinnittää kohteeseen heti tulostamisen jälkeen. Etiketit kestävät hyvin useita kemikaaleja. Suosittelemme käytettäväksi TagPrint PRO-merkintäohjelmaa.



Selkeä merkintä.

**Materiaalitiedot**

Materiaali	<b>Tyyppi 710, Polyesteri, keltainen (YE)</b>
Käyttölämpötila	<b>-40 °C - +150 °C</b>
Kovettumislämpötila	<b>Alkaen +5 °C</b>
Liima	<b>Akryyli</b>
Foliopaksuus (µm)	<b>64,0</b>
Kemialliset ominaisuudet	<b>Kestää UV-säteilyä sekä useampia liuottimia kuten esim. alkoholia.</b>



Laserkirjoitinetiketit

**Nimikenumero ja tekniset tiedot**


Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus
594-12271	–	<b>TAG122LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	9,00	372	27	10000
594-12071	–	<b>TAG120LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	15,24	6,35	528	19	10000
594-15471	–	<b>TAG154LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	17,00	9,00	341	30	10000
594-12471	–	<b>TAG124LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	19,00	11,00	260	20	5000
594-13710	–	<b>TAG13LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	19,05	6,35	440	23	10000
594-12171	–	<b>TAG121LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	20,00	8,00	315	32	10000
594-15271	–	<b>TAG152LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	22,90	6,35	352	29	10000
594-14710	–	<b>TAG14LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	25,40	9,50	210	24	5000
594-12671	–	<b>TAG126LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	30,00	20,00	84	30	2500
594-62710	–	<b>TAG62LA4-710-YE</b>	Keltainen (YE)	31,75	9,50	180	28	5000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

## Helatag etiketit laserkirjoittimelle - materiaali 720

### Ominaisuudet ja edut


Helatag DIN A4 laserkirjoitinetiketit on nopea ja helppo tapa luoda itse valmiita merkintöjä. Tulostusjälki on selkeä ja kestävä. Etiketti voidaan kiinnittää kohteeseen heti tulostamisen jälkeen. Etiketit kestävät hyvin useita kemikaaleja. Suosittelemme käytettäväksi TagPrint PRO-merkintäohjelmaa.



Laserkirjoitinetiketit



Selkeä merkintä.



Materiaalitiedot		
Materiaali		<b>Tyyppi 720, Polyesteri, valkoinen (WH)</b>
Käyttölämpötila		<b>-40 °C - +150 °C</b>
Kovettumislämpötila		<b>Alkaen +5 °C</b>
Liima		<b>Akryyli</b>
Foliopaksuus (µm)		<b>64,0</b>
Kemialliset ominaisuudet		<b>Kestää UV-säteilyä sekä useampia liuottimia kuten esim. alkoholia.</b>

### Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus
594-15672	-	<b>TAG156LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	10,16	10,16	532	19	10000
594-15972	-	<b>TAG159LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	12,70	12,70	330	16	5000
594-12272	-	<b>TAG122LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	15,00	9,00	372	27	10000
594-12072	-	<b>TAG120LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	15,24	6,35	528	19	10000
594-11720	-	<b>TAG11LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	16,50	5,08	605	17	10000
594-15472	-	<b>TAG154LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	17,00	9,00	341	30	10000
594-12472	-	<b>TAG124LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	19,00	11,00	260	20	5000
594-13720	-	<b>TAG13LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	19,05	6,35	440	23	10000
594-12172	-	<b>TAG121LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	20,00	8,00	315	32	10000
594-16072	-	<b>TAG160LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	20,60	12,70	198	26	5000
594-15272	-	<b>TAG152LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	22,90	6,35	352	29	10000
594-15572	-	<b>TAG155LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	25,40	8,47	231	22	5000
594-14720	-	<b>TAG14LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	25,40	9,50	210	24	5000
594-15720	-	<b>TAG15LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	25,40	12,70	154	33	5000
594-16772	-	<b>TAG167LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	25,40	25,40	77	33	2500
594-12672	-	<b>TAG126LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	30,00	20,00	84	30	2500
594-62720	-	<b>TAG62LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	31,75	9,50	180	28	5000
594-15372	-	<b>TAG153LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	38,10	6,35	220	23	5000
594-16272	-	<b>TAG162LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	38,10	12,70	110	23	2500
594-17372	-	<b>TAG173LA4-720-WH</b>	Valkoinen (WH)	185,00	3,80	20	50	1000


Kaikki mitat ovat nimellisimillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

**HELASIGN-etiketit taskulehtiössä**

Etiketit toimitetaan mustalla kehyksellä tai ilman, kätevässä taskulehtiössä. Etiketit ovat öljyn ja veden kestävä ja voidaan poistaa jättämättä jälkiä. Taskulehtiö suojaa etikettejä pölyltä ja lialta. Etiketitejä voidaan käyttää myös epätasaisilla pinnoilla. Etiketitejä on saatavana monta eri kokoa alueella 15 x 6 mm - 38 x 11 mm. Taskulehtiö sisältää myös kätevän asennustyökalun joka mahdollistaa puhtaan asennuksen. Kestävään merkintään suosittelemme T82-merkintäkynää.



Kätevä taskulehtiö on helppo pitää mukana.



Materiaalitiedot	
Materiaali	Tyyppi 270, Puuvillakangas, keltainen (YE)
Väri	Keltainen (YE)
Käyttölämpötila	-40 °C - +121°C
Kovettumislämpötila	Alkaen +4 °C
Liima	Synteettinen kumi



## Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pakkaus
Tekstiilietiketti ilman kehysiä						
598-12027	–	<b>TAG120B-270-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	6,00	1050
598-12127	–	<b>TAG121B-270-YE</b>	Keltainen (YE)	20,00	8,00	600
598-12227	–	<b>TAG122B-270-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	9,00	700
598-12427	–	<b>TAG124B-270-YE</b>	Keltainen (YE)	19,00	11,00	440
Tekstiilietiketti, keltainen mustalla kehyksellä						
598-92127	–	<b>TAG121FB-270-YE</b>	Keltainen (YE)	20,00	8,00	600
598-92227	–	<b>TAG122FB-270-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	9,00	700
598-92427	–	<b>TAG124FB-270-YE</b>	Keltainen (YE)	19,00	11,00	440
598-92527	–	<b>TAG125FB-270-YE</b>	Keltainen (YE)	38,00	11,00	220
Merkintäkynä T82						
500-50820	64 173 05	<b>T82S-BK</b>	Musta (BK)	–		
500-50822	–	<b>T82R-RD</b>	Punainen (RD)	–		

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

## Puuvillakangas merkintäetiketit - materiaali 270


### Ominaisuudet ja edut

Etiketit toimitetaan A4-arkissa mustalla kehyksellä tai ilman. Etiketit voidaan poistaa jättämättä jälkiä. Kestävään ja selkeään merkintään suosittelemme T82-merkintäkynää.

**Huom! Etikettejä ei saa tulostaa laserkirjoittimella.**



Puuvillakangasetikettien tyypillinen käyttökohte.



Helatag etiketit

Materiaalitiedot	
Materiaali	<b>Tyyppi 270, Puuvillakangas, keltainen (YE)</b>
Liima	<b>Synteettinen kumi</b>
Foliopaksuus (µm)	<b>150,0</b>
Käyttölämpötila	<b>-40 °C - +121°C</b>
Kovettumislämpötila	<b>Alkaen +4 °C</b>
Kemialliset ominaisuudet	<b>Öljyn- ja vedenkestävä, voidaan poistaa jättämättä jälkiä.</b>

### Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Pakkaus
Käsin kirjoitettavat etiketit, keltainen							
597-12027	-	<b>TAG120A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	6,00	611	15275
597-12127	-	<b>TAG121A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	20,00	8,00	315	7875
597-12227	-	<b>TAG122A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	9,00	348	9300
597-12327	-	<b>TAG123A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	26,00	10,00	196	4900
597-12427	-	<b>TAG124A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	19,00	11,00	260	6500
597-12527	-	<b>TAG125A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	38,00	11,00	130	3250
597-12627	-	<b>TAG126A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	30,00	20,00	36	2100
597-12727	-	<b>TAG127A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	56,00	22,00	39	975
597-12827	-	<b>TAG128A4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	60,00	35,00	24	600
Käsin kirjoitettavat etiketit, keltainen mustalla kehyksellä							
597-92127	-	<b>TAG121FA4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	20,00	8,00	315	7875
597-92227	-	<b>TAG122FA4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	15,00	9,00	348	9300
597-92427	-	<b>TAG124FA4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	19,00	11,00	260	6500
597-92527	-	<b>TAG125FA4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	38,00	11,00	130	3250
597-92727	-	<b>TAG127FA4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	56,00	22,00	39	975
597-92827	-	<b>TAG128FA4-270-YE</b>	Keltainen (YE)	60,00	35,00	24	600
Merkintäkynä T82							
500-50820	64 173 05	<b>T82S-BK</b>	Musta (BK)	-	-		2
500-50822	-	<b>T82R-RD</b>	Punainen (RD)	-	-		2

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

## Puuvillakangas merkintäetiketit - materiaali 265


### Ominaisuudet ja edut

Etiketit toimitetaan A4-arkissa mustalla kehyksellä tai ilman. Etiketit voidaan poistaa jättämättä jälkiä. Kestävään ja selkeään merkintään suosittelemme T82-merkintäkynää.

**Huom! Etikettejä ei saa tulostaa laser-kirjoittimella.**



Puuvillakangasetikettien tyypillinen käyttökohde.



Helatag etiketit

Materiaalitiedot	
Materiaali	<b>Tyyppi 265, Puuvillakangas keltainen (YE), valkoinen (WH)</b>
Liima	<b>Synteettinen kumi</b>
Foliopaksuus (µm)	<b>150,0</b>
Käyttölämpötila	<b>-40 °C - +121°C</b>
Kovettumislämpötila	<b>Alkaen +4 °C</b>
Kemialliset ominaisuudet	<b>Öljyn- ja vedenkestävä, voidaan poistaa jättämättä jälkiä.</b>

### Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Tuotetunnus	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Pakkaus
Käsin kirjoitettavat etiketit, valkoinen mustalla kehyksellä							
597-92426	-	<b>TAG124FA4-265-WH</b>	Valkoinen (WH)	19,00	11,00	240	6000
597-92526	-	<b>TAG125FA4-265-WH</b>	Valkoinen (WH)	38,00	11,00	120	3000
597-92626	-	<b>TAG126FA4-265-WH</b>	Valkoinen (WH)	30,00	20,00	36	900
Merkintäkynä T82							
500-50820	64 173 05	<b>T82S-BK</b>	Musta (BK)	-	-		2
500-50822	-	<b>T82R-RD</b>	Punainen (RD)	-	-		2

Kaikki mitat ovat nimellisimillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Merkintäkynät T82S-BK ja T82S-RD.