


HellermannTyton



TOP-tuotteet

MADE FOR REAL[®]



Tervetuloa HellermannTytonille

HellermannTyton on johtavia **kiinnitys-, sidonta-, merkintä-** ja **suojaustarvikkeiden** sekä -järjestelmien toimittajia. Suunnittelemme myös kehittyneitä tiedonsiirto- ja tietoverkkojärjestelmiä. Lisäksi kehitämme asiakaskohtaisia tuotteita eri teollisuudenalojen käyttökohteisiin.

Päämäärämme on kehittää aidosti toimivia sähköasennustarvikeratkaisuja kaapeliympäristöön, jotka vastaavat haastaviinkin vaatimuksiin. Valmistamme tuotteita maailmanlaajuisesti 18 tehtaassa ja suunnittelemme ja kehitämme uusia tuotteita 13 tuotekehitysyksikössä. Toimimme 40 maassa ja henkilöstön lukumäärä on yli 7000. Tarjoamme sinulle ensiluokkaista palvelua ja tukea – missä tahansa niitä tarvitset.

HellermannTyton

Puh: 09 8700 450

myynti@hellermanntyton.fi

HellermannTyton INSIDE

HellermannTyton INSIDE-ohjelma antaa uusia näkökulmia siihen, kuinka tiimimme toimivat.

Katso kuinka luomme uusia ideoita ja kehitämme innovatiivisia tuotteita sekä ratkaisuja.

www.HellermannTyton.fi/INSIDE-top19

HellermannTyton MADE FOR REAL

MADE FOR REAL on HellermannTytonin maailmanlaajuinen motto.

Katso MADE FOR REAL video yrityksemme filosofiasta ja siitä, mitä me edustamme ja mikä meitä ajaa eteenpäin.

www.HellermannTyton.fi/MFR-top19



Tämä luettelo sisältää HellermannTytonin yleisimmät sähkönumerolliset tuotteet ja niiden perustuetiedot. Laajempi tuotevalikoima on nähtävillä päätuoteluettelostamme ja internetsivuiltamme www.HellermannTyton.fi

HellermannTyton

Haku

[Yritys](#) [Tuotteet](#) [Kompetenssit](#) [Markkinat ja Asiakkaat](#) [Avoimet työpaikat](#) [Uutiset ja Messut](#)

Tarkemmat tuotetiedot on helposti saatavana kirjoittamalla kotisivujen haku-kenttään tuotteen sähkönumeron tai nimikenumeron.



Sidonta ja kiinnitys
Sivu nro 4



Kutistemuoviletkut
Sivu nro 25



Kaapelisuojat
Sivu nro 38



Asennustarvikkeet
Sivu nro 51



Merkintä
Sivu nro 54



Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Johdinsiteet sidenauhan sisäpuolisella hammastuksella

Johdinsiteet, polyamidi 6.6

T-sarja, luonnonväri ja musta



T-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 707 91	111-01919
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 91	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 707 07	111-02319
T18L	2,5	203,2	55,0	80	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 707 08	111-02019
	2,5	203,2	55,0	80	PA66	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 08	111-02010
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 707 01	111-03009
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 01	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 707 02	111-03419
	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 02	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 707 03	111-03529
	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 03	111-03500
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 707 23	111-05013
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 707 24	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 707 31	111-05409
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 707 40	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 707 42	111-12619
	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Musta (BK)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 42	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Luonnonväri (NA)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 707 65	111-12704
	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Musta (BK)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 65	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Luonnonväri (NA)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 707 41	111-12429
T150XL	8,9	1095,0	330,0	780	PA66	Musta (BK)	25 kpl	1;6-7;9-10	13 705 67	111-15500
T250I	12,4	730,0	203,0	1115	PA66	Luonnonväri (NA)	25 kpl	6-7;9-10	13 706 84	111-25219

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut.

Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimilaukausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

N = Silmukan min. vetolujuus (N)




INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Johdinsiteet, polyamidi 6.6

T-sarja, värilliset johdinsiteet



T-sarja


TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Keltainen (YE)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 47	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Oranssi (OG)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 93	111-04803
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Punainen (RD)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 48	111-04804
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 49	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Vihreä (GN)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 50	111-04801
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Keltainen (YE)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 95	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Oranssi (OG)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 94	111-00935
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Punainen (RD)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 96	111-05406
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 97	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Vihreä (GN)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 98	111-05402

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.




Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Johdinsiteet sidenauhan sisäpuolisella hammastuksella

Johdinsiteet, polyamidi 6.6, UV-stabiloitu

T-sarja, musta



T-sarja


TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 10	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 07	111-02360
T18L	2,5	205,0	50,0	80	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 09	111-02160
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 15	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 16	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 705 17	111-03570
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 705 11	111-04889
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 705 12	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 705 13	111-05440
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 14	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Musta (BK)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 20	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Musta (BK)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 43	111-12430

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilau määrä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)




INTERNATIONAL EPD SYSTEM
Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Johdinsiteet, polyamidi 6.6 ScanBlack

T-sarja, musta



T-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 705 23	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 705 24	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 705 31	111-05441
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 40	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	Musta (BK)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 41	111-12402

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut.

Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimilaukausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



EPD

INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Johdinsiteet, polypropyleeni, +115 °C

T-sarja, PP



T-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T18R	2,5	100,0	19,0	36	PP	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 703 23	111-01917
	2,5	100,0	22,0	65	PP	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 703 35	111-08310

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut.

Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimilaukausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Johdinsiteet sidenauhan sisäpuolisella hammastuksella

Johdinsiteet, polypropyleeni, +115 °C

T-sarja, PP



T-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T50R	4,6	200,0	50,0	135	PP	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 36	111-08311
	4,6	202,0	44,5	110	PP	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 26	111-04928
T50I	4,6	305,0	85,0	135	PP	Musta (BK)	100 kpl	1-2;4-7;9;25	13 703 37	111-08312
T120R	7,6	387,0	104,0	270	PP	Musta (BK)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 703 38	111-08313

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Johdinsiteet

LK-sarja



LK-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
LK5	13,2	535,0	150,0	1115	PA66	Luonnonväri (NA)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 704 45	111-60519
	13,2	535,0	150,0	1115	PA66HIR(S)	Musta (BK)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 703 45	111-60501
	13,2	535,0	150,0	1115	PA66W	Musta (BK)	50 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 705 18	111-60560


Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 3=MK21, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)




INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Johdinsiteet metallihiukkasilla

MCT-sarja



MCT-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MCT18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66MD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 24	111-01225
MCT30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66MD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 25	111-00829
MCT50R	4,6	203,2	50,0	225	PA66MD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 26	111-00830
MCT50L	4,7	380,0	110,0	225	PA66MD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 27	111-00831
MCT120R	7,6	387,0	100,0	535	PA66MD	Sininen (BU)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 574 28	111-01136

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimilaitausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)


EPD

INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Johdinsiteet metallihiukkasilla

MCTPP-sarja



MCT-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MCTPP18R	2,4	100,0	22,0	85	PPMD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 31	111-01664
MCTPP30R	3,5	150,0	35,0	130	PPMD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 32	111-01665
MCTPP50R	4,6	203,2	50,0	150	PPMD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 33	111-01666
MCTPP50L	4,6	390,0	110,0	150	PPMD	Sininen (BU)	100 kpl	1-2;4-5;25	13 574 34	111-01667
MCTPP120R	7,6	387,0	100,0	380	PPMD	Sininen (BU)	100 kpl	1;3;6-7;9-10;25	13 574 35	111-01668

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimilaitausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)




Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Johdinsiteet sidenauhan sisäpuolisella hammastuksella

Johdinsiteet elintarviketeollisuuteen, röntgen havaittava

MCTX-sarja




TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MCTX18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66MDXRAYD	Sininen (BU)	100 kpl	2-7;9;15	13 574 38	111-02700
MCTX30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66MDXRAYD	Sininen (BU)	100 kpl	2-7;9;15	13 574 39	111-02701
MCTX50R	4,6	203,2	50,0	225	PA66MDXRAYD	Sininen (BU)	100 kpl	2-7;9;15	13 574 90	111-02702
MCTX50L	4,7	390,0	110,0	225	PA66MDXRAYD	Sininen (BU)	100 kpl	2-7;9;15	13 574 94	111-02703
MCTX120R	7,6	387,0	105,0	535	PA66MDXRAYD	Sininen (BU)	100 kpl	2-7;9;15	13 574 99	111-02704

Suosittelut asennustyökalut: 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 15=MK9SST. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)

Avattavat johdinsiteet sidenauhan sisäpuolisella hammastuksella

RLT-sarja



RELK- ja RLT-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
RLT150	8,9	770,0	225,0	670	PA66	Luonnonväri (NA)	50 kpl	13 707 70	111-70119
	8,9	770,0	225,0	670	PA66	Musta (BK)	50 kpl	13 705 70	111-70110

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)




Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Avattavat johdinsiteet sidenauhan sisäpuolisella hammastuksella

SpeedyTie



SpeedyTie-sarja

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
SpeedyTie (RTT750HR)	13,0	752,0	210,0	888	PA66HIR(S)	Musta (BK)	5 kpl	13 721 81	115-00030


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Teräsjohtinsiteet

MBT-sarja, ruostumaton teräs (SS304)



MBT-sarja leveys 4,6 mm ja 7,9 mm

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MBT5SS	4,6	127,0	12,0	25,0	900	SS304	100 kpl	15-18	13 703 05	111-93058
MBT8SS	4,6	201,0	17,0	50,0	900	SS304	100 kpl	15-18	13 703 08	111-93088
MBT14SS	4,6	362,0	17,0	102,0	900	SS304	100 kpl	15-18	13 703 14	111-93148
MBT20SS	4,6	521,0	17,0	152,0	900	SS304	100 kpl	15-18	13 703 20	111-93208
MBT27SS	4,6	685,0	17,0	203,0	900	SS304	100 kpl	15-18	13 703 27	111-93278
MBT33SS	4,6	838,0	17,0	254,0	900	SS304	100 kpl	15-18	13 703 33	111-93338
MBT8HS	7,9	201,0	17,0	50,0	2000	SS304	50 kpl	15-18	13 703 58	111-94088

Suosittelut asennustyökalut: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.




Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Teräs johdinsiteet

Teräs johdinsiteet

MBT-sarja, ruostumaton teräs (SS304)



MBT-sarja leveys 4,6 mm ja 7,9 mm

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MBT14HS	7,9	362,0	17,0	102,0	2000	SS304	50 kpl	15-18	13 703 64	111-94148
MBT20HS	7,9	521,0	17,0	152,0	2000	SS304	50 kpl	15-18	13 703 70	111-94208
MBT27HS	7,9	685,0	17,0	203,0	2000	SS304	50 kpl	15-18	13 703 77	111-94278
MBT33HS	7,9	838,0	17,0	254,0	2000	SS304	50 kpl	15-18	13 703 83	111-94338

Suosittelut asennustyökalut: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimilaukausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Teräs johdinsiteet

MBT-sarja, haponkestävä teräs (SS316L)



MBT-sarja leveys 4,6 mm ja 7,9 mm

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MBT5S	4,6	127,0	12,0	25,0	900	SS316L	100 kpl	15-18	13 704 05	111-93059
MBT8S	4,6	201,0	12,0	50,0	900	SS316L	100 kpl	15-18	13 704 08	111-93089
MBT14S	4,6	362,0	12,0	102,0	900	SS316L	100 kpl	15-18	13 704 14	111-93149
MBT20S	4,6	521,0	12,0	152,0	900	SS316L	100 kpl	15-18	13 704 20	111-93209
MBT27S	4,6	685,0	12,0	203,0	900	SS316L	100 kpl	15-18	13 704 27	111-93279
MBT33S	4,6	838,0	12,0	254,0	900	SS316L	100 kpl	15-18	13 704 33	111-93339
MBT8H	7,9	201,0	12,0	50,0	2000	SS316L	50 kpl	15-18	13 704 58	111-94089
MBT14H	7,9	362,0	12,0	102,0	2000	SS316L	50 kpl	15-18	13 704 64	111-94149
MBT20H	7,9	521,0	12,0	152,0	2000	SS316L	50 kpl	15-18	13 704 70	111-94209
MBT27H	7,9	685,0	12,0	203,0	2000	SS316L	50 kpl	15-18	13 704 77	111-94279
MBT33H	7,9	838,0	12,0	254,0	2000	SS316L	50 kpl	15-18	13 704 83	111-94339

Suosittelut asennustyökalut: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimilaukausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)




Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Pinnoitetut teräsjohtinsiteet

MBT-FC-sarja, haponkestävä teräs (SS316L)



MBT-sarja leveys 4,6 mm ja 7,9 mm

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MBT5SFC	4,6	127,0	15,0	25,0	540	SS316L SP	100 kpl	15-18	13 702 02	111-00288
MBT8SFC	4,6	201,0	17,0	50,0	540	SS316L SP	100 kpl	15-18	13 702 04	111-00289
MBT14SFC	4,6	362,0	17,0	102,0	540	SS316L SP	100 kpl	15-18	13 702 06	111-00290
MBT20SFC	4,6	521,0	17,0	152,0	540	SS316L SP	100 kpl	15-18	13 702 08	111-00291
MBT27SFC	4,6	681,0	17,0	203,0	540	SS316L SP	100 kpl	15-18	13 702 10	111-00292
MBT33SFC	4,6	838,0	17,0	254,0	540	SS316L SP	100 kpl	15-18	13 702 12	111-00293
MBT8HFC	7,9	201,0	17,0	50,0	1020	SS316L SP	50 kpl	15-18	13 702 14	111-00294
MBT14HFC	7,9	362,0	17,0	102,0	1020	SS316L SP	50 kpl	15-18	13 702 16	111-00295
MBT20HFC	7,9	521,0	17,0	152,0	1020	SS316L SP	50 kpl	15-18	13 702 18	111-00296
MBT27HFC	7,9	681,0	17,0	203,0	1020	SS316L SP	50 kpl	15-18	13 702 20	111-00297
MBT33HFC	7,9	838,0	17,0	254,0	1020	SS316L SP	50 kpl	15-18	13 702 22	111-00298

Suosittelut asennustyökalut: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.




Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Teräs johdinsiteet

Suojanauha teräs johdinsiteille

LFPC-sarja




LFPC

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Johdinsiteille	Materiaali	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
LFPC70	7,0	MBTS	PEW	25 m	13 722 07	111-93000
LFPC103	10,3	MBTH	PO	25 m	13 722 10	111-94000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Johdinsiteet ruuvikiinnitysankkurilla

Please maintain data!



T()MR-sarja, johdinside ruuvikiinnityspäällä

TUOTE-TUNNUS	Reikä Ø (FH)	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T30MR	4,3	3,5	160,0	32,0	135	PA66	NA	1-2;4-5;25	13 707 51	113-03020
T50MR	5,4	4,7	215,0	45,0	225	PA66	BK	1-2;4-7;25	13 705 73	113-05010
	5,4	4,7	215,0	45,0	225	PA66	NA	1-2;4-7;25	13 707 73	113-05019
T120MR(E)	6,5	7,6	395,0	102,0	535	PA66	BK	1;3;6-7;9-10;25	13 705 90	113-00001

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. N = Silmukan min. vetolujuus (N)




Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Teräs johdinsideankkuri

SSPC-sarja, haponkestävä teräs (SS316L)




TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Reikä Ø (FH)	Johdinside leveys maks.	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
SSPC4	10,2	23,0	4,5	4,2	10,0	SS316L	Metalli (ML)	100 kpl	13 708 20	151-00837
SSPC5	10,2	23,0	4,5	5,3	10,0	SS316L	Metalli (ML)	100 kpl	13 708 21	151-00838
SSPC6	10,2	23,0	4,5	6,3	10,0	SS316L	Metalli (ML)	100 kpl	13 708 22	151-00839

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskokoossa.

Johdinsideankkurit, ruuvikiinnitys

CTM- ja KR-sarjat



TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Reikä Ø (FH)	Johdinside leveys maks.	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
CTM0	9,4	14,7	6,9	3,8	5,0	PA66	Musta (BK)	100 kpl	13 708 25	151-30300
	9,4	14,7	6,9	3,8	5,0	PA66	Valkoinen (WH)	100 kpl	13 708 40	151-30303

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskokoossa.



EN 45545-2



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.




Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Kiinnitystarvikkeet ruuvikiinnityksellä

Johdinsideankkurit, ruuvikiinnitys

CTM- ja KR-sarjat



KR6G5, KR8G5 ja CTM

KR6G5, KR8G5 ja CTM

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Reikä Ø (FH)	Johdinside leveys maks.	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
CTM1	9,4	14,7	6,9	4,8	5,0	PA66	Musta (BK)	100 kpl	13 708 26	151-30400
	9,4	14,7	6,9	4,8	5,0	PA66	Valkoinen (WH)	100 kpl	13 708 41	151-30404
KR6G5	12,0	18,0	9,0	4,5	6,0	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	13 708 46	151-24619
KR8G5	14,5	25,0	12,0	6,5	8,0	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	13 708 47	151-24819
CTM2	15,5	21,8	9,4	4,6	7,9	PA66	Musta (BK)	100 kpl	13 708 27	151-30500
	15,5	21,8	9,4	4,6	7,9	PA66	Valkoinen (WH)	100 kpl	13 708 42	151-30504
CTM3	15,5	21,8	9,4	5,1	7,9	PA66	Musta (BK)	100 kpl	13 708 28	151-30600
	15,5	21,8	9,4	5,1	7,9	PA66	Valkoinen (WH)	100 kpl	13 708 43	151-30605
CTM4	15,8	21,8	9,4	6,4	7,9	PA66	Musta (BK)	100 kpl	13 708 29	151-30700
	15,8	21,8	9,4	6,4	7,9	PA66	Valkoinen (WH)	100 kpl	13 708 44	151-30703

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.



EN 45545-2




Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Johdinsideankkurit, ruuvi- ja tarrakiinnitys

MB-sarja




TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Johdinside leveys maks.	Materiaali	Väri	Käyttölämpötila-alue	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
MB3A	19,0	19,0	3,8	4,1	PA66	BK	-40 °C - +60 °C	100 kpl	13 574 03	151-28320
	19,0	19,0	3,8	4,1	PA66	WH	-40 °C - +60 °C	100 kpl	13 708 73	151-28349
MB4A	28,0	28,0	4,7	5,4	PA66	BK	-40 °C - +60 °C	100 kpl	13 574 04	151-28412
	28,0	28,0	4,7	5,4	PA66	WH	-40 °C - +60 °C	100 kpl	13 708 74	151-28469
MB4SHA	28,3	28,3	5,8	4,6	PA66	WH	-40 °C - +85 °C	100 kpl	13 708 64	151-29203
MB5A	37,7	37,7	7,1	8,9	PA66	WH	-40 °C - +85 °C	100 kpl	13 708 75	151-28529

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. N = Silmukan min. vetolujuus (N) * Muovilaatikkossa



Johdinsideankkurit, magneettikiinnitys

MAGMB-sarja



TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Johdinside leveys maks.	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
MAGMB2	13,0	13,0	4,1	2,7	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	50 kpl	13 574 56	151-04461
MAGMB3	19,0	19,0	4,3	4,1	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	25 kpl	13 574 56	151-04462


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Johdinsideankkuri erikoisliimalla

SMB-sarja, 360° kääntyvä



SMB4APT-A


TUOTE-TUNNUS	Piirroskuva	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Johdinside leveys maks.	Materiaali	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
SMB4APT-A		28,0	28,0	8,4	4,8	PA66HS A	Musta (BK)	50 kpl	151-03334

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.



Taipuisa johdinsideankkuri erikoisliimalla

FlexTack-sarja, FMB - taipuisat johdinsideankkurit tarrakiinnityksellä




TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Johdinside leveys maks.	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
FMB4APT-A	28,0	28,0	6,3	5,4	PA66HS	Musta (BK)	100 kpl	13 708 55	151-02219
	28,0	28,0	6,3	5,4	PA66HS	Valkoinen (WH)	100 kpl	-	151-02977

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskokoissa.

Kaapelikiinnike magneettikiinnityksellä

MAGRB-sarja



TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Nipun maks. Ø	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
MAGRB5	19,0	19,0	6,0	5,0	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	25 kpl	13 574 49	151-04463
MAGRB8	25,0	25,0	11,5	8,0	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	15 kpl	13 574 54	151-04464

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.




Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Kiinnitystarvikkeet tarra- tai liimakiinnityksellä

Kaapelikiinnikkeet, tarrakiinnitys

RA-sarja



RA3-RA18-
kaapelikiinnikkeet

RA3-RA18-kaapelikiinnikkeet

TUOTE-	Leveys (W)	Leveys (W2)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Nipun maks. Ø	Käyttölämpötila-alue	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike- numero
RA3	13,0	5,0	13,0	5,0	3,0	-40 °C - +60 °C	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	13 574 40	151-13018
RA6	19,0	5,0	19,0	9,0	6,0	-40 °C - +60 °C	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	13 574 41	151-13019
RA9	19,0	7,5	19,0	12,5	9,0	-40 °C - +60 °C	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	13 574 42	151-13020
RA13	25,0	10,0	25,0	16,5	13,0	-40 °C - +60 °C	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	13 574 43	151-13021
RA18	28,5	10,0	28,5	23,0	18,0	-40 °C - +60 °C	PA66	Luonnonväri (NA)	100 kpl	13 574 44	151-13119

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.




Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Kaapelikiinnike magneettikiinnityksellä

MAGRA-sarja



RA3-RA18-
kaapelikiinnikkeet

RA3-RA18-kaapelikiinnikkeet

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Korkeus (H)	Nipun maks. Ø	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
MAGRA3	13,0	13,0	5,0	3,0	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	50 kpl	13 574 45	151-04466
MAGRA6	19,0	19,0	9,0	6,0	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	25 kpl	13 574 46	151-04468
MAGRA9	19,0	19,0	12,5	9,0	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	25 kpl	13 574 47	151-04467
MAGRA13	25,0	25,0	16,5	13,0	PA66 NDFEBR5	Musta (BK)	15 kpl	13 574 48	151-04465

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.




Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Kiinnitystarvikkeet kiinnitysreikiin

Johdinsideankkuri betoniin, tiileen, puuhun

LOK-sarja



LOK01-ja LOK01B-johdinsideankkurit


LOK01

TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Pituus (L2)	Pituus (L3)	Ø D	Johdinside leveys maks.	Reikä Ø (FH)	Materiaali	Väri	Snro	Nimike-numero
LOK01B	12,0	30,0	6,5	2,5	7,2	9,0	6,0	PA6HIR	Musta (BK)	13 708 02	151-80500
LOK01	12,0	44,0	6,5	2,5	9,2	9,0	7,0 - 8,0	PA66W	Musta (BK)	13 708 35	151-80110

Suosittelut asennustyökalut: 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 9=EVO9iHT, 10=MK9P. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä. Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.




Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Johdinsiteet reunakiinnitysankkurilla

EdgeClip-sarja, 1,0 mm - 3,0 mm, sidonta ankkurin päältä



Johdinside ja EC4-reunakiinnitysankkuri

TUOTE-TUNNUS	Piirroskuva	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T50ROSEC4A		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	13 708 11	150-76099
		4,6	200,0	45,0	225	PA66W	BK	1-2;4-7;25	13 708 17	156-00948
T50ROSEC4B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	13 708 12	150-76079
		4,6	200,0	45,0	225	PA66W	BK	1-2;4-7;25	13 708 19	156-01153

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. N = Silmukan min. vetolujuus (N)

Johdinsiteet reunakiinnitysankkurilla

EdgeClip-sarja, 1,0 mm - 3,0 mm, sidonta ankkurin sivulta



TUOTE-TUNNUS	Piirroskuva	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	N	Materiaali	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
T50ROSEC5A		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	13 708 13	150-40591
		4,6	200,0	45,0	225	PA66W	BK	1-2;4-7;25	13 708 18	156-03219
T50ROSEC5B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-7;25	13 708 14	150-40581
		4,6	200,0	45,0	225	PA66W	BK	1-2;4-7;25	13 708 23	156-03064

Suosittelut asennustyökalut: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=ProCut 9 no battery, 7=EVO9i, 25=EVOcut. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. N = Silmukan min. vetolujuus (N)



Johdinsiteet ja kiinnitystarvikkeet

Kiinnitystarvikkeet reunakiinnityksellä

Reunakiinnitysankkurit, teräs

Aurinkopaneeliasennuksiin



TUOTE-TUNNUS	Paneelin paksuus	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun maks. Ø	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
MSC2	1,0 - 3,0	13,0	24,1	7,6	SS304	Metalli (ML)	100 kpl	13 708 70	151-00982



Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Kaapelikiinnike aurinkopaneelikaapeleille

EdgeClip-sarjan kiinnike aurinkopaneelikaapeleille




EdgeClip-
kaapelikiinnike.

TUOTE-TUNNUS	Piirroskuva	Kaapelin Ø min.	Kaapelin Ø (mm)	Paneelin paksuus	Pituus (L)	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
EC1-3SPDHC6-7		5,8	6,8	1,0 - 3,0	14,0	PA66HSUV	Musta (BK)	100 kpl	13 708 71	151-04010

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 2:1

HIS-PACK - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Koko (tuuma)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Musta (BK)	52 377 09	300-30120
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Musta (BK)	52 377 10	300-30160
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Musta (BK)	52 377 11	300-30240
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 33	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Musta (BK)	52 377 12	300-30320
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 34	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Musta (BK)	52 377 13	300-30480
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 35	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Musta (BK)	52 377 14	300-30640
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 36	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Musta (BK)	52 377 15	300-30950
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 37	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Musta (BK)	52 377 16	300-31270
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 38	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Musta (BK)	52 377 17	300-31900
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 39	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Musta (BK)	52 377 18	300-32540

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

HIS-teline

HIS-teline HIS-sarjan jakelulaatikoille



TUOTE-TUNNUS	Snro	Nimike-numero
HIS-Service-Station	64 158 01	300-30002

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 - ohutseinämäinen




Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10 m	Musta (BK)	52 377 42	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10 m	Sininen (BU)	52 377 51	308-30156
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 69	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10 m	Musta (BK)	52 377 43	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10 m	Sininen (BU)	52 377 52	308-30306
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 70	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5 m	Musta (BK)	52 377 44	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5 m	Sininen (BU)	52 377 53	308-30606
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 71	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5 m	Musta (BK)	52 377 45	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5 m	Sininen (BU)	52 377 54	308-30906
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 72	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5 m	Musta (BK)	52 377 46	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5 m	Sininen (BU)	52 377 55	308-31206
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 73	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4 m	Musta (BK)	52 377 47	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4 m	Sininen (BU)	52 377 56	308-31806
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 377 74	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3 m	Musta (BK)	52 377 48	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3 m	Sininen (BU)	52 377 57	308-32406

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilau määrä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10 m	Kirkas (CL)	52 377 61	308-30303
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5 m	Kirkas (CL)	52 377 62	308-30603
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5 m	Kirkas (CL)	52 377 63	308-30903
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5 m	Kirkas (CL)	52 377 64	308-31203
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4 m	Kirkas (CL)	52 377 65	308-31803
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3 m	Kirkas (CL)	52 377 66	308-32403

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, liimallinen, kutistussuhde 3:1

HIS-A - ohutseinämäinen, liimallinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Musta (BK)	52 377 77	308-10300
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Musta (BK)	52 377 78	308-10600
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Musta (BK)	52 377 79	308-10900
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Musta (BK)	52 377 80	308-11200
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Musta (BK)	52 377 81	308-11800
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Musta (BK)	52 377 82	308-12400

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, liimallinen, kutistussuhde 3:1

HIS-A - ohutseinämäinen, liimallinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinäämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Kirkas (CL)	52 378 40	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Kirkas (CL)	52 378 42	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Kirkas (CL)	52 378 44	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Kirkas (CL)	52 378 46	308-11203
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Kirkas (CL)	52 378 48	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Kirkas (CL)	52 378 50	308-12403



Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Kutistemuoviletkut, 1,0 m toimituspituus

TREDUX - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinäämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Kutistussuhde	Snro	Nimike-numero
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 kpl	Musta (BK)	3:1	52 362 02	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	52 362 28	319-00307
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 kpl	Musta (BK)	3:1	52 362 04	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	52 362 30	319-00607
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 kpl	Musta (BK)	3:1	52 362 06	319-00600

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Kutistemuoviletkut, 1,0 m toimituspituus

TREDUX - ohutseinämäinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Kutistussuhde	Snro	Nimike-numero
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	52 362 34	319-01207
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 kpl	Musta (BK)	3:1	52 362 10	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	3:1	52 362 38	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 kpl	Musta (BK)	3:1	52 362 14	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	2:1	52 362 40	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 kpl	Musta (BK)	2:1	52 362 16	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 kpl	Musta (BK)	2:1	52 362 18	319-05100


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoota.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1

TREDUX MA47 - keskivahvaseinäminen, liimallinen



Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 kpl	Musta (BK)	32	52 360 40	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,40	1,0 m	10 kpl	Musta (BK)	32	52 360 42	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,60	1,0 m	6 kpl	Musta (BK)	32	52 360 44	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 kpl	Musta (BK)	32	52 360 46	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 kpl	Musta (BK)	32	52 360 48	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 kpl	Musta (BK)	32	52 360 50	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 kpl	Musta (BK)	32	52 360 52	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 kpl	Musta (BK)	32	52 360 54	323-50950

Suosittelut asennustyökalut: 32=CHG900. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoota.



Kutistemuoviletkut, vahvaseinämainen, liimallinen, kutistussuhde 4:1

TREDUX HA47 - vahvaseinämainen, liimallinen



Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
TREDUX-HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	6 kpl	Musta (BK)	32	52 360 62	321-50130
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 kpl	Musta (BK)	32	52 360 64	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 kpl	Musta (BK)	32	52 360 66	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 kpl	Musta (BK)	32	52 360 68	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 kpl	Musta (BK)	32	52 360 70	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 kpl	Musta (BK)	32	52 360 72	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 kpl	Musta (BK)	32	52 360 74	321-50850

Suosittelut asennustyökalut: 32=CHG900. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

TCN20 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
TCN20-1.2/0.6	1,2	0,6	0,33	300,0 m	300 m	Musta (BK)	52 361 40	300-73010
TCN20-1.6/0.8	1,6	0,8	0,36	300,0 m	300 m	Musta (BK)	52 361 41	300-73020
TCN20-2.4/1.2	2,4	1,2	0,42	300,0 m	300 m	Musta (BK)	52 361 42	300-73030
TCN20-3.2/1.6	3,2	1,6	0,42	300,0 m	300 m	Musta (BK)	52 361 43	300-73040
TCN20-4.8/2.4	4,8	2,4	0,52	300,0 m	300 m	Musta (BK)	52 361 44	300-73050

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

TCN20 - ohutseinämäinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
TCN20-6.4/3.2	6,4	3,2	0,54	300,0 m	300 m	Musta (BK)	52 361 45	300-73060
TCN20-9.5/4.8	9,5	4,8	0,54	100,0 m	100 m	Musta (BK)	52 361 46	300-73070
TCN20-12.7/6.4	12,7	6,4	0,62	100,0 m	100 m	Musta (BK)	52 361 47	300-73080
TCN20-19.1/9.5	19,1	9,5	0,75	60,0 m	60 m	Musta (BK)	52 361 48	300-73090
TCN20-25.4/12.7	25,4	12,7	0,85	60,0 m	60 m	Musta (BK)	52 361 49	300-73100
TCN20-38.1/19.1	38,1	19,1	0,96	30,0 m	30 m	Musta (BK)	52 361 50	300-73110
TCN20-50.8/25.4	50,8	25,4	0,97	30,0 m	30 m	Musta (BK)	52 361 51	300-73120


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1

TFN31 - ohutseinämäinen



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
TFN31 1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	30 m	Musta (BK)	52 376 49	333-42000
TFN31 3/1	3,0	1,0	0,55	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 376 70	333-42055
	3,0	1,0	0,55	30 m	Kirkas (CL)	52 376 90	333-42010
	3,0	1,0	0,55	30 m	Musta (BK)	52 376 50	333-42001
	3,0	1,0	0,55	30 m	Sininen (BU)	52 376 60	333-42037
TFN31 6/2	6,4	2,0	0,65	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 376 71	333-42057
	6,4	2,0	0,65	30 m	Kirkas (CL)	52 376 91	333-42012
	6,4	2,0	0,65	30 m	Musta (BK)	52 376 51	333-42003
	6,4	2,0	0,65	30 m	Sininen (BU)	52 376 61	333-42039
TFN31 9/3	9,0	3,0	0,75	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 376 72	333-42058
	9,0	3,0	0,75	30 m	Kirkas (CL)	52 376 92	333-42013
	9,0	3,0	0,75	30 m	Musta (BK)	52 376 52	333-42004
	9,0	3,0	0,75	30 m	Sininen (BU)	52 376 62	333-42040

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1

TFN31 - ohutseinämäinen




TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
TFN31 12/4	12,0	4,0	0,80	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 376 73	333-42059
	12,0	4,0	0,80	30 m	Kirkas (CL)	52 376 93	333-42014
	12,0	4,0	0,80	30 m	Musta (BK)	52 376 53	333-42005
	12,0	4,0	0,80	30 m	Sininen (BU)	52 376 63	333-42041
TFN31 18/6	18,0	6,0	0,90	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 376 74	333-42060
	18,0	6,0	0,90	30 m	Kirkas (CL)	52 376 94	333-42015
	18,0	6,0	0,90	30 m	Musta (BK)	52 376 54	333-42006
	18,0	6,0	0,90	30 m	Sininen (BU)	52 376 64	333-42042
TFN31 24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 376 75	333-42061
	24,0	8,0	1,20	30 m	Kirkas (CL)	52 376 95	333-42016
	24,0	8,0	1,20	30 m	Musta (BK)	52 376 55	333-42007
	24,0	8,0	1,20	30 m	Sininen (BU)	52 376 65	333-42043
TFN31 39/13	39,0	13,0	1,25	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	52 376 76	333-42062
	39,0	13,0	1,25	30 m	Kirkas (CL)	52 376 96	333-42017
	39,0	13,0	1,25	30 m	Musta (BK)	52 376 56	333-42008
	39,0	13,0	1,25	30 m	Sininen (BU)	52 376 66	333-42044

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.




Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Korjauskääreet

RMS - liimallinen, kutistussuhde 4,5:1



RMS-korjauskääre, liimallinen




TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Kaapelin Ø	Pituus (L)	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15-35	1000,0	Musta (BK)	32	52 360 32	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20-45	1000,0	Musta (BK)	32	52 360 36	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28-65	1000,0	Musta (BK)	32	52 360 39	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35-85	1000,0	Musta (BK)	32	52 360 43	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45-120	1000,0	Musta (BK)	32	52 360 45	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65-160	1000,0	Musta (BK)	32	52 360 47	450-20050

Suosittelut asennustyökalut: 32=CHG900. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1

MA47 - keskivahvaseinäminen, liimallinen



Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MA47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 05	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Musta (BK)	32	52 378 06	323-21400


Suosittelut asennustyökalut: 32=CHG900. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1

HA47 - vahvaseinämainen, liimallinen



Kutistemuoviletku 3,5:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HA47-105/30	105,0	30,0	4,20	1,0 m	32	52 378 31	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,20	1,0 m	32	52 378 32	321-21300
HA47-160/50	165,0	50,0	4,20	1,0 m	32	52 378 33	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,20	1,0 m	32	52 378 34	321-21850

Suosittelut asennustyökalut: 32=CHG900. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.

Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen

TA30 - kutistussuhde 3:1



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen


TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Kutistussuhde	Snro	Nimike-numero
TA30 3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 376 99	317-10300
TA30 4.5/1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 377 00	317-10450
TA30 6/2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 377 01	317-10600
TA30 9/3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 377 02	317-10900
TA30 12/4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 377 03	317-31200
TA30 18/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 377 04	317-31900
TA30 24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 377 05	317-32400
TA30 40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Musta (BK)	3:1	52 377 06	317-34000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Liimateippi kutistemuoviletkuille ja -muotokappaleille

HMT200A-sarja



TUOTE-TUNNUS	Paksuus (T)	Leveys (W)	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HMT200A	0,25	25,0	Läpinäkyvä (TT)	50 m	32	60 178 15	354-02259

Suosittelut asennustyökalut: 32=CHG900. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kuumailmapuhallin

CHG900



TUOTE-TUNNUS	Kuvaus	Snro	Nimike-numero
CHG900	Kuumailmapuhallin CHG900 pakkaus sisältää kuumailmapuhaltimen, P445-kaasupatruunan sekä suoran- ja reflektorisuuttimen (Ø n. 40).	64 158 35	391-90010
P445	P445-kaasupatruuna (Butaani, Propaani, Propeeni)	64 072 56	391-90101

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Eristeletkut

PVC-letkut



TUOTE-TUNNUS	Sisä Ø (ID)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PVC20GN/YW	2	100 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 02	172-02157
PVC20BK	2	100 m	Musta (BK)	60 140 02	172-02156
PVC20PK	2	100 m	Vaaleanpunainen (PK)	60 143 48	172-02181
PVC30GN/YW	3	100 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 03	172-02121

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Kutistemuovi- ja eristystuotteet

Eristeletkut ja eristeholkit

Eristeletkut

PVC-letkut


TUOTE-TUNNUS	Sisä Ø (ID)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PVC30TT	3	100 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 03	172-02120
PVC30BK	3	100 m	Musta (BK)	60 140 03	172-02123
PVC30	3	100 m	Vaaleanpunainen (PK)	60 143 49	172-02182
PVC40GN/YW	4	100 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 04	172-02125
PVC40TT	4	100 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 04	172-02124
PVC40BK	4	100 m	Musta (BK)	60 140 04	172-02126
PVC40PK	4	100 m	Vaaleanpunainen (PK)	60 143 50	172-02183
PVC40WE	4	100 m	Valkoinen (WH)	60 143 61	172-02169
PVC50GN/YW	5	100 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 05	172-02129
PVC50TT	5	100 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 05	172-02128
PVC50BK	5	100 m	Musta (BK)	60 140 05	172-02130
PVC50WE	5	100 m	Valkoinen (WH)	60 143 62	172-02131
PVC60GN/YW	6	100 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 06	172-02132
PVC60TT	6	100 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 06	172-02133
PVC60BK	6	100 m	Musta (BK)	60 140 06	172-02134
PVC60WE	6	100 m	Valkoinen (WH)	60 143 63	172-02135
PVC80GN/YW	8	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 08	172-02137
PVC80TT	8	50 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 08	172-02139
PVC80BK	8	50 m	Musta (BK)	60 140 08	172-02138
PVC80BU	8	50 m	Sininen (BU)	60 141 08	172-02170
PVC80WE	8	50 m	Valkoinen (WH)	60 143 64	172-02136
PVC100GN/YW	10	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 10	172-02141
PVC100TT	10	50 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 10	172-02143
PVC100BK	10	50 m	Musta (BK)	60 140 10	172-02142
PVC100WE	10	50 m	Valkoinen (WH)	60 143 65	172-02140
PVC120GN/YW	12	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 12	172-02144
PVC120TT	12	50 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 12	172-02147
PVC120BK	12	50 m	Musta (BK)	60 140 12	172-02146
PVC120WE	12	50 m	Valkoinen (WH)	60 143 66	172-02145
PVC150GN/YW	15	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 15	172-02149
PVC150TT	15	50 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 15	172-02151
PVC150WE	15	50 m	Valkoinen (WH)	60 143 67	172-02150
PVC160BK	16	50 m	Musta (BK)	60 140 16	172-02153
PVC160GN/YW	16	50 m	Musta (BK)	60 142 16	172-02160
PVC180GN/YW	18	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 18	172-02161
PVC200GN/YW	20	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 142 20	172-02155
PVC200BK	20	50 m	Musta (BK)	60 140 20	172-02154
PVC250GN/YW	25	50 m	Musta (BK)	60 142 25	172-02162
PVC260GN/YW	26	50 m	Musta (BK)	60 142 26	172-02164
PVC300GN/YW	30	25 m	Musta (BK)	60 142 30	172-02165

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Eristeletkut, PE

halogeeniton





TUOTE-TUNNUS	Sisä Ø (ID)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
PE30GN/YW	3	100,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 71	180-00100
PE30	3	100,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 70	180-00108
PE40GN/YW	4	100,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 73	180-00101
PE40	4	100,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 72	180-00109
PE50GN/YW	5	100,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 75	180-00102
PE50	5	100,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 74	180-00110
PE60GN/YW	6	100,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 77	180-00103
PE60	6	100,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 76	180-00111
PE80GN/YW	8	50,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 79	180-00104
PE80	8	50,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 78	180-00112
PE100GN/YW	10	50,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 81	180-00105
PE100	10	50,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 80	180-00113
PE120GN/YW	12	50,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 83	180-00106
PE120	12	50,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 82	180-00114
PE140GN/YW	14	50,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 143 85	180-00107
PE140	14	50,0 m	Läpinäkyvä (TT)	60 143 84	180-00115

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Muoviset suojaletkut

HG-SW - polyamidi 6, vakio rakenne



Muovinen suojaletku

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimel-liskoko (NW)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	19 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 00	166-11100
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	28 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 02	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	38 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 03	166-11110
	16	12	15,8	11,8	38 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 04	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	60 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 05	166-11111
	21	17	21,2	16,7	60 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 06	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	100 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 08	166-11105
	28	23	28,5	22,8	100 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 07	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	135 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 67	166-11106
	34	29	34,5	28,1	135 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 09	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	165 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 10	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	235 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 12	166-11114

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Harmaa kysyttäessä. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Suorat muoviset suojaletkuliittimet

HG-S - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP66



Suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Ulko Ø maks. (OD max.)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19,0	33,0	19,0	9,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 58	166-21000
HG10-S-PG7	10	PG7	7,5	19,0	33,0	19,0	9,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 68	166-21010
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24,0	37,0	23,0	11,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 59	166-21001
HG13-S-PG9	13	PG9	11,0	24,0	37,0	23,0	11,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 69	166-21011
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29,0	41,0	28,0	11,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 60	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29,0	34,0	28,0	14,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 61	166-21003
HG16-S-PG11	16	PG11	14,5	29,0	40,0	28,0	10,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 70	166-21012
HG16-S-PG13	16	PG13,5	14,5	29,0	40,0	28,0	10,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 71	166-21013
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32,0	44,0	30,0	14,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 62	166-21004
HG21-S-PG16	21	PG16	18,0	32,0	41,0	30,0	11,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 72	166-21014
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44,0	49,0	42,0	15,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 63	166-21005
HG28-S-PG21	28	PG21	22,5	44,0	46,0	42,0	12,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 73	166-21015
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51,0	53,0	49,0	16,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 64	166-21006
HG34-S-PG29	34	PG29	30,5	51,0	49,0	49,0	12,0	10 kpl	Musta (BK)	11 160 74	166-21016
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63,0	60,0	60,0	16,0	2 kpl	Musta (BK)	11 160 65	166-21007
HG42-S-PG36	42	PG36	40,0	63,0	56,0	60,0	12,0	2 kpl	Musta (BK)	11 160 75	166-21017
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76,0	65,0	73,0	16,0	2 kpl	Musta (BK)	11 160 66	166-21008
HG54-S-PG48	54	PG48	52,0	76,0	61,0	73,0	12,0	2 kpl	Musta (BK)	11 160 76	166-21018

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Harmaa kysyttäessä. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Metalliset suojaletkut

SC - galvanoitu terässuojaletku



Terässuojaletku


TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SC10	10	9,1	6,8	110 g/m	50 m	Metalli (ML)	11 163 61	166-30100
SC12	12	13,2	10,0	113 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 168 87	166-30111
	12	13,2	10,0	113 g/m	50 m	Metalli (ML)	11 163 62	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	152 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 168 88	166-30112
	16	16,4	12,9	152 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 63	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	295 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 168 89	166-30113
	20	20,6	16,9	295 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 64	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	321 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 168 90	166-30114
	25	24,6	21,1	321 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 65	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	450 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 168 91	166-30115
	32	32,0	28,1	450 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 66	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	519 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 168 92	166-30116
	40	42,5	37,6	519 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 67	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	802 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 168 93	166-30117
	50	53,2	48,4	802 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 68	166-30107

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilaisuus saattaa poiketa pakkauskoosta.



Metalliset suojaletkut

SSC - haponkestävä terässuojaletku




Terässuojaletku

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SSC10	10	9,1	6,8	110 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 71	166-30200
SSC12	12	12,3	10,0	126 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 72	166-30201
SSC16	16	16,4	13,0	162 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 73	166-30202
SSC20	20	20,4	16,9	202 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 74	166-30203
SSC25	25	24,3	21,1	300 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 75	166-30204
SSC32	32	31,7	28,1	340 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 76	166-30205
SSC40	40	42,1	37,6	410 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 163 77	166-30206
SSC50	50	52,8	48,4	516 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 163 78	166-30207

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Metalliset suojaletkut vaipalla

PCS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla



Terässuojaletku suojavaipalla


TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PCS10	10	10,1	6,8	140 g/m	50 m	Musta (BK)	11 164 47	166-30700
PCS12	12	14,2	10,2	143 g/m	25 m	Musta (BK)	11 168 42	166-30711
	12	14,2	10,2	143 g/m	50 m	Musta (BK)	11 164 48	166-30701

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Metalliset suojaletkut vaipalla

PCS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla



Terässuojaletku suojavaipalla

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PCS16	16	17,1	13,0	196 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 43	166-30712
	16	17,1	13,0	196 g/m	25 m	Musta (BK)	11 164 49	166-30702
PCS20	20	21,6	16,9	345 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 44	166-30713
	20	21,6	16,9	345 g/m	25 m	Musta (BK)	11 164 50	166-30703
PCS25	25	26,0	21,1	411 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 45	166-30714
	25	26,0	21,1	411 g/m	25 m	Musta (BK)	11 164 51	166-30704
PCS32	32	34,0	28,1	560 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 46	166-30715
	32	34,0	28,1	560 g/m	25 m	Musta (BK)	11 164 52	166-30705
PCS40	40	44,2	37,6	719 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 47	166-30716
	40	44,2	37,6	719 g/m	25 m	Musta (BK)	11 164 53	166-30706

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.


Metalliset suojaletkuliittimet

PCS-SM - suora suojaletkuliitin, pyörivä ulkokierre, IP54




TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liittinrunko (A/F1)	Avainväli kierre (A/F2)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PCS10-SM-M12	10	M12	5,6	30,2	13,0	13,0	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 87	166-31100
PCS12-SM-M16	12	M16	8,5	32,2	17,0	17,0	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 88	166-31101
PCS16-SM-M16	16	M16	11,5	34,2	20,0	20,0	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 89	166-31102
PCS16-SM-M20	16	M20	11,5	34,2	20,0	22,0	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 90	166-31103
PCS20-SM-M20	20	M20	15,3	35,5	24,0	24,0	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 91	166-31104
PCS25-SM-M25	25	M25	19,1	43,7	29,0	29,0	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 92	166-31105
PCS32-SM-M32	32	M32	26,2	48,0	38,0	38,0	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 93	166-31106
PCS40-SM-M40	40	M40	34,2	51,2	48,0	48,0	14,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 94	166-31107
PCS50-SM-M50	50	M50	44,8	54,2	58,0	58,0	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 164 95	166-31108

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Metalliset suojaletkut nestetiiviillä vaipalla

LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla



Terässuojaletku, nestetiivis vaippa

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
LTS12	12	14,2	10,0	203 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 57	166-31901
LTS16	16	17,8	12,6	311 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 53	166-31911
	16	17,8	12,6	311 g/m	25 m	Harmaa (GY)	11 168 69	166-31917
	16	17,8	12,6	311 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 59	166-31902
LTS20	20	21,1	16,0	407 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 54	166-31912
	20	21,1	16,0	407 g/m	25 m	Harmaa (GY)	11 168 70	166-31918
	20	21,1	16,0	407 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 60	166-31903
LTS25	25	26,4	21,1	503 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 55	166-31913
	25	26,4	21,1	503 g/m	25 m	Harmaa (GY)	11 168 71	166-31919
	25	26,4	21,1	503 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 61	166-31904
LTS32	32	33,1	26,5	732 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 62	166-31905
LTS40	40	41,8	35,4	885 g/m	10 m	Harmaa (GY)	11 168 73	166-31920
	40	41,8	35,4	885 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 57	166-31915
	40	41,8	35,4	885 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 63	166-31906
LTS50	50	47,9	40,4	1240 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 58	166-31916
	50	47,9	40,4	1240 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 64	166-31907
LTS63	63	59,7	51,6	1470 g/m	10 m	Musta (BK)	11 165 65	166-31908

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Metalliset suojaletkuliittimet

PCS-FMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP65




Suora suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitusmutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PCS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 20	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 21	166-31401
PCS16-FMC-M16	16	M16	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 22	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 23	166-31403
PCS20-FMC-M20	20	M20	15,3	33,5	26,0	29,0	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 24	166-31404
PCS25-FMC-M25	25	M25	19,1	40,5	33,0	35,0	14,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 25	166-31405
PCS32-FMC-M32	32	M32	26,0	45,8	40,0	42,0	15,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 165 26	166-31406
PCS40-FMC-M40	40	M40	34,6	47,5	56,0	58,0	16,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 165 27	166-31407
PCS50-FMC-M50	50	M50	44,7	51,0	70,0	70,0	16,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 165 28	166-31408

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.

Metalliset suojaletkuliittimet

LTS-FMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k



Suora suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitusmutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
LTS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 86	166-32203

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.



Metalliset suojaletkuliittimet


LTS-FMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitusmutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
LTS16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 87	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 88	166-32205
LTS20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26,0	29,0	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 89	166-32206
LTS20-FMC-PG16	20	PG16	14,5	32,5	26,0	29,0	11,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 96	166-32213
LTS25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33,0	35,0	14,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 165 90	166-32207
LTS32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40,0	42,0	15,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 165 91	166-32208
LTS40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50,0	52,0	16,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 165 92	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	37,7	53,0	58,0	58,0	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 165 93	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70,0	70,0	20,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 165 94	166-32211

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.

Lisätarvikkeet

PACC - suojaletkukiinnike HG-sarjan korrugoiduille suojaletkuille



Suojaletkukiinnike sivusta

Suojaletkukiinnike ylhäältä

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Korkeus (H)	Leveys (W)	Pituus (L)	Reikä Ø (FH)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PACC10	10	26,0	12,0	23,0	M5	10 kpl	Musta (BK)	11 168 37	166-25707
PACC13	13	26,0	12,0	23,0	M5	10 kpl	Musta (BK)	11 163 54	166-25700
PACC16	16	30,0	12,0	26,0	M5	10 kpl	Musta (BK)	11 163 55	166-25701
PACC21	21	36,0	15,0	32,0	M6	10 kpl	Musta (BK)	11 163 56	166-25702
PACC28	28	45,0	15,0	41,0	M6	10 kpl	Musta (BK)	11 163 57	166-25703
PACC34	34	51,0	15,0	48,0	M6	10 kpl	Musta (BK)	11 163 58	166-25704
PACC42	42	60,0	15,0	57,0	M6	5 kpl	Musta (BK)	11 163 59	166-25705
PACC54	54	72,0	15,0	70,0	M6	5 kpl	Musta (BK)	11 163 60	166-25706

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.



Halkaistut sidontaspiraalit

Helawrap HWPP-sarja




TUOTE-TUNNUS	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Suos. työkalu	Snro	Nimike-numero
HWPP8	9,0	Hopea (SR)	25 m	HAT8	13 716 87	161-64103
	9,0	Musta (BK)	25 m	HAT8	13 716 07	161-64101
	9,0	Valkoinen (WH)	25 m	HAT8	13 716 57	161-64104
HWPP16	16,0	Hopea (SR)	25 m	HAT16	13 716 89	161-64203
	16,0	Musta (BK)	25 m	HAT16	13 716 16	161-64201
	16,0	Valkoinen (WH)	25 m	HAT16	13 716 66	161-64207
HWPP20	21,0	Hopea (SR)	25 m	HAT20	13 716 91	161-64303
	21,0	Musta (BK)	25 m	HAT20	13 716 20	161-64301
	21,0	Valkoinen (WH)	25 m	HAT20	13 716 70	161-64304
HWPP25	27,0	Hopea (SR)	25 m	HAT25	13 716 92	161-64403
	27,0	Musta (BK)	25 m	HAT25	13 716 25	161-64401
	27,0	Valkoinen (WH)	25 m	HAT25	13 716 75	161-64407
HWPP30	32,0	Hopea (SR)	25 m	HAT30	13 716 93	161-64503
	32,0	Musta (BK)	25 m	HAT30	13 716 30	161-64501
	32,0	Valkoinen (WH)	25 m	HAT30	13 716 80	161-64504

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Sidontaspiraalit

SPF-sarja



TUOTE-TUNNUS	Ø D	Jako (P)	Nipun maks. Ø	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
SPF10	10,0	10,0	13,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 70	162-20100
SPF15	15,0	13,0	18,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 71	162-20150
SPF20	20,0	18,0	23,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 72	162-20200
SPF25	25,0	19,0	29,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 73	162-20250
SPF30	30,0	20,0	34,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 74	162-20300
SPF35	35,0	20,0	39,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 75	162-20350
SPF40	40,0	20,0	45,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 76	162-20400
SPF50	50,0	22,0	56,0	1,0 m	Musta (BK)	13 717 77	162-20500

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Sidontaspiraalit

SBPE-sarja



TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Seinämäpaksuus (WT)	Jako (P)	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
SBPE1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Luonnonväri (NA)	30 m	13 708 60	161-41000
SBPE4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Luonnonväri (NA)	30 m	13 708 61	161-41100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Musta (BK)	30 m	13 704 02	161-41101
SBPE9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Luonnonväri (NA)	30 m	13 708 62	161-41200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Musta (BK)	30 m	13 704 03	161-41201
SBPE16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Luonnonväri (NA)	30 m	13 708 66	161-41300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Musta (BK)	30 m	13 704 04	161-41301

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Punotut suojasukat

Helagaine HEGP-sarja



TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HEGP03	1,0	5,0	Musta (BK)	200 m	45	52 361 60	170-10300
HEGP04	2,0	7,0	Musta (BK)	200 m	45	52 361 61	170-10400
HEGP05	3,0	9,0	Musta (BK)	200 m	45	52 361 62	170-10500
HEGP06	4,0	11,0	Musta (BK)	100 m	45	52 361 63	170-10600
HEGP08	5,0	12,0	Musta (BK)	100 m	45	52 361 64	170-10800
HEGP10	7,0	15,0	Musta (BK)	100 m	45	52 361 65	170-11000
HEGP12	8,0	17,0	Musta (BK)	100 m	45	52 361 66	170-11200
HEGP15	10,0	20,0	Musta (BK)	100 m	45	52 361 67	170-11500
HEGP20	14,0	26,0	Musta (BK)	50 m	45	52 361 68	170-12000
HEGP25	18,0	34,0	Musta (BK)	50 m	45	52 361 69	170-12500
HEGP30	20,0	40,0	Musta (BK)	50 m	45	52 361 70	170-13000
HEGP40	30,0	50,0	Musta (BK)	50 m	45	52 361 71	170-14000
HEGP50	40,0	66,0	Musta (BK)	50 m	45	52 361 72	170-15000

Suosittelut asennustyökalut: 45=HSG0. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Harmaa kysyttäessä. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

EN 45545-2 **ECE R-118**

Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Punotut suojasukat

Helagaine HLB-sarja



TUOTE-TUNNUS	Ø D	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Nimike-numero
HLB15	15,0	5,0	21,0	Musta (BK)	10 m	45	170-80150
HLB25	25,0	10,0	30,0	Musta (BK)	10 m	45	170-80250
HLB35	35,0	18,0	54,0	Musta (BK)	10 m	45	170-80350

Suosittelut asennustyökalut: 45=HSG0. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Punotut itsesulkeutuvat suojausukat

Helagaine Twist-In



TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
Twist-In 05-5 m	4,0	5,0	Musta (BK)	5 m	45	52 362 69	170-01011
Twist-In 05	4,0	5,0	Musta (BK)	150 m	45	52 362 60	170-01000
Twist-In 08-5 m	5,0	8,0	Musta (BK)	5 m	45	52 362 70	170-01012
Twist-In 08	5,0	8,0	Musta (BK)	100 m	45	52 362 61	170-01001
Twist-In 13-5 m	10,0	13,0	Musta (BK)	5 m	45	52 362 71	170-01013
Twist-In 13	10,0	13,0	Musta (BK)	50 m	45	52 362 62	170-01002
Twist-In 19-2 m	16,0	19,0	Musta (BK)	2 m	45	52 362 72	170-01014
Twist-In 19	16,0	19,0	Musta (BK)	25 m	45	52 362 63	170-01004
Twist-In 25-2 m	19,0	25,0	Musta (BK)	2 m	45	52 362 73	170-01015
Twist-In 25	19,0	25,0	Musta (BK)	25 m	45	52 362 64	170-01005
Twist-In 29-2 m	25,0	29,0	Musta (BK)	2 m	45	52 362 74	170-01016
Twist-In 29	25,0	29,0	Musta (BK)	15 m	45	52 362 65	170-01006
Twist-In 32-2 m	29,0	32,0	Musta (BK)	2 m	45	52 362 75	170-01017
Twist-In 32	29,0	32,0	Musta (BK)	15 m	45	52 362 66	170-01007
Twist-In 38-2 m	32,0	38,0	Musta (BK)	2 m	45	52 362 76	170-01018
Twist-In 38	32,0	38,0	Musta (BK)	15 m	45	52 362 67	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Musta (BK)	15 m	45	52 362 68	170-01010

Suositellut asennustyökalut: 45=HSG0. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Punotut itsesulkeutuvat suojasukat

Helagaine Twist-In-FR



TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
Twist-In-FR 05	4,0	5,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	150 m	45	52 362 80	170-01100
Twist-In-FR 08	5,0	8,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	100 m	45	52 362 81	170-01101
Twist-In-FR 13	10,0	13,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	50 m	45	52 362 82	170-01102
Twist-In-FR 19	16,0	19,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	25 m	45	52 362 83	170-01104
Twist-In-FR 25	19,0	25,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	25 m	45	52 362 84	170-01105
Twist-In-FR 29	25,0	29,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	45	52 362 85	170-01106
Twist-In-FR 32	29,0	32,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	45	52 362 86	170-01107
Twist-In-FR 38	32,0	38,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	45	52 362 87	170-01108
Twist-In-FR 50	38,0	50,0	Musta, valkoisella raidalla (BKIDWH)	15 m	45	52 362 88	170-01109

Suosittelut asennustyökalut: 45=HSG0. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



EN 45545-2

ECE R-118



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Punotut itsesulkeutuvat suojasukat tuhoeläinhallintaan

Helagaine Twist-In-RR



TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
Twist-In-RR-13	10,0	13,0	Valkoinen (WH), Musta (BK)	50 m	52 361 55	170-01161
Twist-In-RR-19	16,0	19,0	Valkoinen (WH), Musta (BK)	25 m	52 361 56	170-01162
Twist-In-RR-29	25,0	29,0	Valkoinen (WH), Musta (BK)	15 m	52 361 57	170-01163
Twist-In-RR-32	29,0	32,0	Valkoinen (WH), Musta (BK)	15 m	52 361 58	170-01164

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



EN 45545-2

Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Vinyyli sähköteipit - yleiskäyttöön

HelaTape Flex 15



TUOTE-TUNNUS	Paksuus (T)	Leveys (W)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Harmaa (GY)	60 178 06	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 178 04	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Keltainen (YE)	60 178 09	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Kirkas (CL)	60 178 11	710-00147
	0,15	15,0	10,0 m	Musta (BK)	60 178 02	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Oranssi (OG)	60 178 31	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Punainen (RD)	60 178 08	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Punainen (RD), Harmaa (GY), Keltainen (YE), Vihreä (GN), Sininen (BU), Oranssi (OG), Valkoinen (WH), Ruskea (BN), Musta (BK), Kelta-Vihreä (GNYE)	60 178 32	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	Ruskea (BN)	60 178 05	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Sininen (BU)	60 178 03	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Valkoinen (WH)	60 178 10	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	Vihreä (GN)	60 178 07	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Violetti (VT)	60 178 12	710-00109
	0,15	15,0	10,0 m	Violetti (VT)	60 178 12	710-00109
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Harmaa (GY)	60 178 24	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 178 22	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Keltainen (YE)	60 178 27	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	Musta (BK)	60 178 20	710-00155
	0,15	19,0	20,0 m	Punainen (RD)	60 178 26	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Ruskea (BN)	60 178 23	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Sininen (BU)	60 178 21	710-00151
FLEX15PVC	0,15	19,0	20,0 m	Vaaleanpunainen (PK)	60 178 33	710-00167
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Valkoinen (WH)	60 178 28	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	Vihreä (GN)	60 178 25	710-00154

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Vinyyli sähköteipit - Kylmän sään vinyyli sähköteipit

HelaTape Flex 1000+



TUOTE-TUNNUS	Paksuus (T)	Leveys (W)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Harmaa (GY)	60 178 61	710-10609
	0,18	19,0	20,0 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	60 178 62	710-10612
	0,18	19,0	20,0 m	Keltainen (YE)	60 178 57	710-10605
	0,18	19,0	20,0 m	Musta (BK)	60 178 52	710-10602
	0,18	19,0	20,0 m	Punainen (RD)	60 178 56	710-10604
	0,18	19,0	20,0 m	Ruskea (BN)	60 178 60	710-10608
	0,18	19,0	20,0 m	Sininen (BU)	60 178 55	710-10603
	0,18	19,0	20,0 m	Valkoinen (WH)	60 178 59	710-10607
	0,18	19,0	20,0 m	Vihreä (GN)	60 178 58	710-10606

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Vinyyli sähköteipit - Kylmän sään vinyyli sähköteipit

HelaTape Flex 2000+



TUOTE-TUNNUS	Paksuus (T)	Leveys (W)	Pituus (L)	Väri	Snro	Nimike-numero
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Musta (BK)	60 178 53	710-10701

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Rasialiittimet, lankamaisille ja monisäikeisille johtimille

HelaCon Plus Mini-sarja

HelaCon Plus Mini
edestä

HelaCon Plus Mini sivusta

TUOTE-TUNNUS	Piirroskuva	Napaluku	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pituus (L)	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
HCPM-2		2	Kirkas (CL), Keltainen (YE)	10,8	7,7	16,5	150 kpl	19 115 20	148-90036
HCPM-3		3	Oranssi (OG), Kirkas (CL)	15,1	7,7	16,5	100 kpl	19 115 21	148-90037
HCPM-4		4	Kirkas (CL)	19,4	7,7	16,5	100 kpl	19 115 22	148-90038
HCPM-5		5	Kirkas (CL), Sininen (BU)	23,7	7,7	16,5	75 kpl	19 115 23	148-90039
HCPM-6		6	Kirkas (CL), Violetti (VT)	28,0	7,7	16,5	50 kpl	19 115 24	148-90040
HCPM-8		8	Kirkas (CL), Musta (BK)	36,6	7,7	16,5	50 kpl	19 115 25	148-90041
HCPM Variobox 350		-	Kirkas (CL)	120,0	7,7	16,5	350 kpl	19 115 26	148-90046

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.




Merikintäteipit – PVC

TUOTETUNNUS		Leveys (W)	Pituus (L)	Materiaali	Väri	Snro	Nimikenumero
L1 KEL/MUS		12 mm	10 m	PVC	Keltainen/ Musta	64 177 51	0159-10128
L2 KEL/MUS		12 mm	10 m	PVC	Keltainen/ Musta	64 177 52	0159-10129
L3 KEL/MUS		12 mm	10 m	PVC	Keltainen/ Musta	64 177 53	0159-10130
N KEL/MUS		12 mm	10 m	PVC	Keltainen/ Musta	64 177 54	0159-10131
PE KEL/MUS		12 mm	10 m	PVC	Keltainen/ Musta	64 177 55	0159-10132
PEN KEL/MUS		12 mm	10 m	PVC	Keltainen/ Musta	64 177 56	0159-10133
PEN-TEIPPI		19 mm	10 m	PVC	Sininen/ Keltainen/ Vihreä/Musta	64 158 70	0159-10134

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

Pujotettavat johdinmerkit, Helagrip-sarja, johdinhalkaisija 1 - 3 mm, keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla


	TUOTETUNNUS	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
0	HGDC1-3 - 0	1000 kpl	64 160 00	515-01604
1	HGDC1-3 - 1	1000 kpl	64 160 01	515-01614
2	HGDC1-3 - 2	1000 kpl	64 160 02	515-01624
3	HGDC1-3 - 3	1000 kpl	64 160 03	515-01634
4	HGDC1-3 - 4	1000 kpl	64 160 04	515-01644
5	HGDC1-3 - 5	1000 kpl	64 160 05	515-01654
6	HGDC1-3 - 6	1000 kpl	64 160 06	515-01664
7	HGDC1-3 - 7	1000 kpl	64 160 07	515-01674
8	HGDC1-3 - 8	1000 kpl	64 160 08	515-01684
9	HGDC1-3 - 9	1000 kpl	64 160 09	515-01694
A	HGDC1-3 - A	1000 kpl	64 160 11	515-01014
B	HGDC1-3 - B	1000 kpl	64 160 12	515-01024
C	HGDC1-3 - C	1000 kpl	64 160 13	515-01034
D	HGDC1-3 - D	1000 kpl	64 160 14	515-01044
E	HGDC1-3 - E	1000 kpl	64 160 15	515-01054
F	HGDC1-3 - F	1000 kpl	64 160 16	515-01064
G	HGDC1-3 - G	1000 kpl	64 160 17	515-01074
H	HGDC1-3 - H	1000 kpl	64 160 18	515-01084
I	HGDC1-3 - I	1000 kpl	64 160 19	515-01094
J	HGDC1-3 - J	1000 kpl	64 160 20	515-01104
K	HGDC1-3 - K	1000 kpl	64 160 21	515-01114
L	HGDC1-3 - L	1000 kpl	64 160 22	515-01124
M	HGDC1-3 - M	1000 kpl	64 160 23	515-01134
N	HGDC1-3 - N	1000 kpl	64 160 24	515-01144
O	HGDC1-3 - O	1000 kpl	64 160 25	515-01154
P	HGDC1-3 - P	1000 kpl	64 160 26	515-01164
Q	HGDC1-3 - Q	1000 kpl	64 160 27	515-01174
R	HGDC1-3 - R	1000 kpl	64 160 28	515-01184
S	HGDC1-3 - S	1000 kpl	64 160 29	515-01194
T	HGDC1-3 - T	1000 kpl	64 160 30	515-01204
U	HGDC1-3 - U	1000 kpl	64 160 31	515-01214
V	HGDC1-3 - V	1000 kpl	64 160 32	515-01224
W	HGDC1-3 - W	1000 kpl	64 160 33	515-01234
X	HGDC1-3 - X	1000 kpl	64 160 34	515-01244
Y	HGDC1-3 - Y	1000 kpl	64 160 35	515-01254
Z	HGDC1-3 - Z	1000 kpl	64 160 36	515-01264
+	HGDC1-3 - +	1000 kpl	64 160 40	515-01704
-	HGDC1-3 - -	1000 kpl	64 160 41	515-01714
↓	HGDC1-3 - ↓	1000 kpl	64 160 43	515-01734
L1	HGDC1-3 - L1	500 kpl	64 160 44	515-01314
L2	HGDC1-3 - L2	500 kpl	64 160 45	515-01324
L3	HGDC1-3 - L3	500 kpl	64 160 46	515-01334





Pujotettavat johdinmerkit, Helagrip-sarja, johdinhalkaisija 2 - 5 mm, keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla

	TUOTETUNNUS	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
	HGDC2-5 - 0	1000 kpl	64 320 28	515-02604
	HGDC2-5 - 1	1000 kpl	64 320 29	515-02614
	HGDC2-5 - 2	1000 kpl	64 320 30	515-02624
	HGDC2-5 - 3	1000 kpl	64 320 31	515-02634
	HGDC2-5 - 4	1000 kpl	64 320 32	515-02644
	HGDC2-5 - 5	1000 kpl	64 320 33	515-02654
	HGDC2-5 - 6	1000 kpl	64 320 34	515-02664
	HGDC2-5 - 7	1000 kpl	64 320 35	515-02674
	HGDC2-5 - 8	1000 kpl	64 320 36	515-02684
	HGDC2-5 - 9	1000 kpl	64 320 37	515-02694
	HGDC2-5 - A	1000 kpl	64 320 02	515-02014
	HGDC2-5 - B	1000 kpl	64 320 03	515-02024
	HGDC2-5 - C	1000 kpl	64 320 04	515-02034
	HGDC2-5 - D	1000 kpl	64 320 05	515-02044
	HGDC2-5 - E	1000 kpl	64 320 06	515-02054
	HGDC2-5 - F	1000 kpl	64 320 07	515-02064
	HGDC2-5 - G	1000 kpl	64 320 08	515-02074
	HGDC2-5 - H	1000 kpl	64 320 09	515-02084
	HGDC2-5 - I	1000 kpl	64 320 10	515-02094
	HGDC2-5 - J	1000 kpl	64 320 11	515-02104
	HGDC2-5 - K	1000 kpl	64 320 12	515-02114
	HGDC2-5 - L	1000 kpl	64 320 13	515-02124
	HGDC2-5 - M	1000 kpl	64 320 14	515-02134
	HGDC2-5 - N	1000 kpl	64 320 15	515-02144
	HGDC2-5 - O	1000 kpl	64 320 16	515-02154
	HGDC2-5 - P	1000 kpl	64 320 17	515-02164
	HGDC2-5 - Q	1000 kpl	64 320 18	515-02174
	HGDC2-5 - R	1000 kpl	64 320 19	515-02184
	HGDC2-5 - S	1000 kpl	64 320 20	515-02194
	HGDC2-5 - T	1000 kpl	64 320 21	515-02204
	HGDC2-5 - U	1000 kpl	64 320 22	515-02214
	HGDC2-5 - V	1000 kpl	64 320 23	515-02224
	HGDC2-5 - W	1000 kpl	64 320 24	515-02234
	HGDC2-5 - X	1000 kpl	64 320 25	515-02244
	HGDC2-5 - Y	1000 kpl	64 320 26	515-02254
	HGDC2-5 - Z	1000 kpl	64 320 27	515-02264
	HGDC2-5 - +	1000 kpl	64 320 38	515-02704
	HGDC2-5 - -	1000 kpl	64 320 39	515-02714
	HGDC2-5 - /	1000 kpl	64 320 40	515-02724
	HGDC2-5 - .	1000 kpl	64 320 41	515-02715
	HGDC2-5 - ↓	1000 kpl	64 320 42	515-02734
	HGDC2-5 -	1000 kpl	64 320 43	523-00219
	HGDC2-5 - L1	500 kpl	64 160 94	515-02314
	HGDC2-5 - L2	500 kpl	64 160 95	515-02324
	HGDC2-5 - L3	500 kpl	64 160 96	515-02334
	HGDC2-5 - PE	500 kpl	64 160 97	515-01884
	HGDC2-5 - PEN	250 kpl	64 160 98	515-01880-PEN



Pujotettavat johdinmerkit, Helagrip-sarja, johdinhalkaisija 4 - 9 mm, keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla

	TUOTETUNNUS	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
0	HGDC4-9 - 0	250 kpl	64 161 00	515-03604
1	HGDC4-9 - 1	250 kpl	64 161 01	515-03614
2	HGDC4-9 - 2	250 kpl	64 161 02	515-03624
3	HGDC4-9 - 3	250 kpl	64 161 03	515-03634
4	HGDC4-9 - 4	250 kpl	64 161 04	515-03644
5	HGDC4-9 - 5	250 kpl	64 161 05	515-03654
6	HGDC4-9 - 6	250 kpl	64 161 06	515-03664
7	HGDC4-9 - 7	250 kpl	64 161 07	515-03674
8	HGDC4-9 - 8	250 kpl	64 161 08	515-03684
9	HGDC4-9 - 9	250 kpl	64 161 09	515-03694
A	HGDC4-9 - A	250 kpl	64 161 11	515-03014
B	HGDC4-9 - B	250 kpl	64 161 12	515-03024
C	HGDC4-9 - C	250 kpl	64 161 13	515-03034
D	HGDC4-9 - D	250 kpl	64 161 14	515-03044
E	HGDC4-9 - E	250 kpl	64 161 15	515-03054
F	HGDC4-9 - F	250 kpl	64 161 16	515-03064
G	HGDC4-9 - G	250 kpl	64 161 17	515-03074
H	HGDC4-9 - H	250 kpl	64 161 18	515-03084
I	HGDC4-9 - I	250 kpl	64 161 19	515-03094
J	HGDC4-9 - J	250 kpl	64 161 20	515-03104
K	HGDC4-9 - K	250 kpl	64 161 21	515-03114
L	HGDC4-9 - L	250 kpl	64 161 22	515-03124
M	HGDC4-9 - M	250 kpl	64 161 23	515-03134
N	HGDC4-9 - N	250 kpl	64 161 24	515-03144
O	HGDC4-9 - O	250 kpl	64 161 25	515-03154
P	HGDC4-9 - P	250 kpl	64 161 26	515-03164
Q	HGDC4-9 - Q	250 kpl	64 161 27	515-03174
R	HGDC4-9 - R	250 kpl	64 161 28	515-03184
S	HGDC4-9 - S	250 kpl	64 161 29	515-03194
T	HGDC4-9 - T	250 kpl	64 161 30	515-03204
U	HGDC4-9 - U	250 kpl	64 161 31	515-03214
V	HGDC4-9 - V	250 kpl	64 161 32	515-03224
W	HGDC4-9 - W	250 kpl	64 161 33	515-03234
X	HGDC4-9 - X	250 kpl	64 161 34	515-03244
Y	HGDC4-9 - Y	250 kpl	64 161 35	515-03254
Z	HGDC4-9 - Z	250 kpl	64 161 36	515-03264
+	HGDC4-9 - +	250 kpl	64 161 40	515-03704
-	HGDC4-9 - -	250 kpl	64 161 41	515-03714
↓	HGDC4-9 - ↓	250 kpl	64 161 43	515-01947
L1	HGDC4-9 - L1	125 kpl	64 161 44	515-03925
L2	HGDC4-9 - L2	125 kpl	64 161 45	515-03926
L3	HGDC4-9 - L3	125 kpl	64 161 46	515-03927
PE	HGDC4-9 - PE	125 kpl	64 161 47	515-02832




Asennuspuikot Helagrip-johdinmerkeille, PTFE-pinnoitettu metalli

TUOTETUNNUS	Johdinmerkille	Snro	Nimikenumero
TJC1-3	HGDC1-3	64 161 37	518-00113
TJC2-5	HGDC2-5	64 161 38	518-00125
TJC4-9	HGDC4-9	64 161 39	518-00149



Pujotettavat johdinmerkit, Ovalgrip-sarja, johdinhalkaisija 1,8 - 6,3 mm keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla

	TUOTETUNNUS	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
0	HODS85 - 0	1000 kpl	64 164 00	531-07925
1	HODS85 - 1	1000 kpl	64 164 01	531-07926
2	HODS85 - 2	1000 kpl	64 164 02	531-07927
3	HODS85 - 3	1000 kpl	64 164 03	531-07928
4	HODS85 - 4	1000 kpl	64 164 04	531-07732
5	HODS85 - 5	1000 kpl	64 164 05	531-07930
6	HODS85 - 6	1000 kpl	64 164 06	531-07931
7	HODS85 - 7	1000 kpl	64 164 07	531-07932
8	HODS85 - 8	1000 kpl	64 164 08	531-07933
9	HODS85 - 9	1000 kpl	64 164 09	531-07934
A	HODS85 - A	1000 kpl	64 164 50	531-07935
B	HODS85 - B	1000 kpl	64 164 51	531-07936
C	HODS85 - C	1000 kpl	64 164 52	531-07937
D	HODS85 - D	1000 kpl	64 164 53	531-07938
E	HODS85 - E	1000 kpl	64 164 54	531-07939
F	HODS85 - F	1000 kpl	64 164 55	531-07940
G	HODS85 - G	1000 kpl	64 164 56	531-07941
H	HODS85 - H	1000 kpl	64 164 57	531-07942
I	HODS85 - I	1000 kpl	64 164 58	531-07943
J	HODS85 - J	1000 kpl	64 164 59	531-07944
K	HODS85 - K	1000 kpl	64 164 60	531-07945
L	HODS85 - L	1000 kpl	64 164 61	531-07946
M	HODS85 - M	1000 kpl	64 164 62	531-07947
N	HODS85 - N	1000 kpl	64 164 63	531-07948
O	HODS85 - O	1000 kpl	64 164 64	531-07949
P	HODS85 - P	1000 kpl	64 164 65	531-07950
Q	HODS85 - Q	1000 kpl	64 164 66	531-07951
R	HODS85 - R	1000 kpl	64 164 67	531-07952
S	HODS85 - S	1000 kpl	64 164 68	531-07953
T	HODS85 - T	1000 kpl	64 164 69	531-07954
U	HODS85 - U	1000 kpl	64 164 70	531-07955
V	HODS85 - V	1000 kpl	64 164 71	531-07956
W	HODS85 - W	1000 kpl	64 164 72	531-07957
X	HODS85 - X	1000 kpl	64 164 73	531-07958
Y	HODS85 - Y	1000 kpl	64 164 74	531-07959
Z	HODS85 - Z	1000 kpl	64 164 75	531-07960
/	HODS85 - /	1000 kpl	64 164 10	531-07961
+	HODS85 - +	1000 kpl	64 164 15	531-07924
-	HODS85 - -	1000 kpl	64 164 16	531-07923
↓	HODS85 - ↓	1000 kpl	64 164 17	531-00386



Päältä asennettavat johdinmerkit, WIC-sarja, johdinhalkaisija 2,0 - 2,8 mm, keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla


	TUOTETUNNUS	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
0	WIC1-0	200 kpl	64 176 00	561-01604
1	WIC1-1	200 kpl	64 176 01	561-01614
2	WIC1-2	200 kpl	64 176 02	561-01624
3	WIC1-3	200 kpl	64 176 03	561-01634
4	WIC1-4	200 kpl	64 176 04	561-01644
5	WIC1-5	200 kpl	64 176 05	561-01654
6	WIC1-6	200 kpl	64 176 06	561-01664
7	WIC1-7	200 kpl	64 176 07	561-01674
8	WIC1-8	200 kpl	64 176 08	561-01684
9	WIC1-9	200 kpl	64 176 09	561-01694
A	WIC1-A	200 kpl	64 176 11	561-01014
B	WIC1-B	200 kpl	64 176 12	561-01024
C	WIC1-C	200 kpl	64 176 13	561-01034
D	WIC1-D	200 kpl	64 176 14	561-01044
E	WIC1-E	200 kpl	64 176 15	561-01054
F	WIC1-F	200 kpl	64 176 16	561-01064
G	WIC1-G	200 kpl	64 176 17	561-01074
H	WIC1-H	200 kpl	64 176 18	561-01084
I	WIC1-I	200 kpl	64 176 19	561-01094
J	WIC1-J	200 kpl	64 176 20	561-01104
K	WIC1-K	200 kpl	64 176 21	561-01114
L	WIC1-L	200 kpl	64 176 22	561-01124
M	WIC1-M	200 kpl	64 176 23	561-01134
N	WIC1-N	200 kpl	64 176 24	561-01144
O	WIC1-O	200 kpl	64 176 25	561-01154
P	WIC1-P	200 kpl	64 176 26	561-01164
Q	WIC1-Q	200 kpl	64 176 27	561-01174
R	WIC1-R	200 kpl	64 176 28	561-01184
S	WIC1-S	200 kpl	64 176 29	561-01194
T	WIC1-T	200 kpl	64 176 30	561-01204
U	WIC1-U	200 kpl	64 176 31	561-01214
V	WIC1-V	200 kpl	64 176 32	561-01224
W	WIC1-W	200 kpl	64 176 33	561-01234
X	WIC1-X	200 kpl	64 176 34	561-01244
Y	WIC1-Y	200 kpl	64 176 35	561-01254
Z	WIC1-Z	200 kpl	64 176 36	561-01264
+	WIC1-+	200 kpl	64 176 37	561-01704
-	WIC1--	200 kpl	64 176 38	561-01714
/	WIC1-/	200 kpl	64 176 39	561-01724
⏚	WIC1-⏚	200 kpl	64 176 40	561-01734
.	WIC1-.	200 kpl	64 176 41	561-01744
~	WIC1-AC	200 kpl	64 176 42	561-01000
⏚	WIC1-DC	200 kpl	64 176 43	561-01001





Päältä asennettavat johdinmerkit, WIC-sarja, johdinhalkaisija 2,8 - 3,8 mm, keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla

	TUOTETUNNUS	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
0	WIC2-0	200 kpl	64 176 50	561-02604
1	WIC2-1	200 kpl	64 176 51	561-02614
2	WIC2-2	200 kpl	64 176 52	561-02624
3	WIC2-3	200 kpl	64 176 53	561-02634
4	WIC2-4	200 kpl	64 176 54	561-02644
5	WIC2-5	200 kpl	64 176 55	561-02654
6	WIC2-6	200 kpl	64 176 56	561-02664
7	WIC2-7	200 kpl	64 176 57	561-02674
8	WIC2-8	200 kpl	64 176 58	561-02684
9	WIC2-9	200 kpl	64 176 59	561-02694
A	WIC2-A	200 kpl	64 176 61	561-02014
B	WIC2-B	200 kpl	64 176 62	561-02024
C	WIC2-C	200 kpl	64 176 63	561-02034
D	WIC2-D	200 kpl	64 176 64	561-02044
E	WIC2-E	200 kpl	64 176 65	561-02054
F	WIC2-F	200 kpl	64 176 66	561-02064
G	WIC2-G	200 kpl	64 176 67	561-02074
H	WIC2-H	200 kpl	64 176 68	561-02084
I	WIC2-I	200 kpl	64 176 69	561-02094
J	WIC2-J	200 kpl	64 176 70	561-02104
K	WIC2-K	200 kpl	64 176 71	561-02114
L	WIC2-L	200 kpl	64 176 72	561-02124
M	WIC2-M	200 kpl	64 176 73	561-02134
N	WIC2-N	200 kpl	64 176 74	561-02144
O	WIC2-O	200 kpl	64 176 75	561-02154
P	WIC2-P	200 kpl	64 176 76	561-02164
Q	WIC2-Q	200 kpl	64 176 77	561-02174
R	WIC2-R	200 kpl	64 176 78	561-02184
S	WIC2-S	200 kpl	64 176 79	561-02194
T	WIC2-T	200 kpl	64 176 80	561-02204
U	WIC2-U	200 kpl	64 176 81	561-02214
V	WIC2-V	200 kpl	64 176 82	561-02224
W	WIC2-W	200 kpl	64 176 83	561-02234
X	WIC2-X	200 kpl	64 176 84	561-02244
Y	WIC2-Y	200 kpl	64 176 85	561-02254
Z	WIC2-Z	200 kpl	64 176 86	561-02264
+	WIC2-+	200 kpl	64 176 87	561-02704
-	WIC2- -	200 kpl	64 176 88	561-02714
/	WIC2-/	200 kpl	64 176 89	561-02724
↓	WIC2- ↓	200 kpl	64 176 90	561-02734
.	WIC2-.	200 kpl	64 176 91	561-02744
~	WIC2-AC	200 kpl	64 176 92	561- 02000
≡	WIC2-DC	200 kpl	64 176 93	561-02001



Päältä asennettavat johdinmerkit, WIC-sarja, johdinhalkaisija 4,3 - 5,3 mm, keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla

	TUOTETUNNUS	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
0	WIC3-0	100 kpl	64 177 00	561-03604
1	WIC3-1	100 kpl	64 177 01	561-03614
2	WIC3-2	100 kpl	64 177 02	561-03624
3	WIC3-3	100 kpl	64 177 03	561-03634
4	WIC3-4	100 kpl	64 177 04	561-03644
5	WIC3-5	100 kpl	64 177 05	561-03654
6	WIC3-6	100 kpl	64 177 06	561-03664
7	WIC3-7	100 kpl	64 177 07	561-03674
8	WIC3-8	100 kpl	64 177 08	561-03684
9	WIC3-9	100 kpl	64 177 09	561-03694
A	WIC3-A	100 kpl	64 177 11	561-03014
B	WIC3-B	100 kpl	64 177 12	561-03024
C	WIC3-C	100 kpl	64 177 13	561-03034
D	WIC3-D	100 kpl	64 177 14	561-03044
E	WIC3-E	100 kpl	64 177 15	561-03054
F	WIC3-F	100 kpl	64 177 16	561-03064
G	WIC3-G	100 kpl	64 177 17	561-03074
H	WIC3-H	100 kpl	64 177 18	561-03084
I	WIC3-I	100 kpl	64 177 19	561-03094
J	WIC3-J	100 kpl	64 177 20	561-03104
K	WIC3-K	100 kpl	64 177 21	561-03114
L	WIC3-L	100 kpl	64 177 22	561-03124
M	WIC3-M	100 kpl	64 177 23	561-03134
N	WIC3-N	100 kpl	64 177 24	561-03144
O	WIC3-O	100 kpl	64 177 25	561-03154
P	WIC3-P	100 kpl	64 177 26	561-03164
Q	WIC3-Q	100 kpl	64 177 27	561-03174
R	WIC3-R	100 kpl	64 177 28	561-03184
S	WIC3-S	100 kpl	64 177 29	561-03194
T	WIC3-T	100 kpl	64 177 30	561-03204
U	WIC3-U	100 kpl	64 177 31	561-03214
V	WIC3-V	100 kpl	64 177 32	561-03224
W	WIC3-W	100 kpl	64 177 33	561-03234
X	WIC3-X	100 kpl	64 177 34	561-03244
Y	WIC3-Y	100 kpl	64 177 35	561-03254
Z	WIC3-Z	100 kpl	64 177 36	561-03264
+	WIC3-+	100 kpl	64 177 37	561-03704
-	WIC3- -	100 kpl	64 177 38	561-03714
/	WIC3-/	100 kpl	64 177 39	561-03724
↓	WIC3- ↓	100 kpl	64 177 40	561-03734
.	WIC3- .	100 kpl	64 177 41	561-03744
~	WIC3-AC	100 kpl	64 177 42	561-03000
■	WIC3-DC	100 kpl	64 177 43	561-03001





Merkintäjärjestelmät

Johdin- ja kaapelimerkinnät

Päältä asennettavat johdinmerkit

WIC-sarjan lisätarvikkeet




TUOTE-TUNNUS	Kuvaus	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pituus (L)	Materiaali	Symboleja / profiili	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
WIC Tool	Asennustyökalu	-	-	-	-	-	PA6GF15	-	5 kpl	64 177 90	561-00001
WICA-AC10-25	Profiili WIC-johdinmerkeille kaapelikiinnikkeellä	5,5	9,5	13,5	19,4	25,8	PA66HIRHS	8	100 kpl	-	561-06001
WICA-ACT-BK	Profiili WIC-merkeille, kiinnitys johdinsiteellä	3,0	38,0	7,0	8,9	26,7	PA66HIRHS	8	100 kpl	-	561-06000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

Laminointikalvulliset etiketit merkintäkasetissa

RiteOn - materiaali 1401




TUOTE-TUNNUS	Kuvaus	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SPRO200	Aloituspakkaus	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 kpl	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 06	550-14010

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. Muut värit kysyttäessä.




Merkintälevyt


AT1-, AT2- ja AT3-merkintälevyt



AT1



AT2



AT3



TUOTE-TUNNUS	Pituus (L)	Leveys (W)	Johdinside leveys maks.	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
AT2	63,0	9,0	6,4	100 kpl	Musta (BK)	13 574 92	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100 kpl	Musta (BK)	13 574 93	151-41310


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Merkintälevyt

IMP- ja IT-merkintälevyt



IT1 ja IMP



TUOTE-TUNNUS	Pituus (L)	Leveys (W)	Johdinside leveys maks.	Pakkaus	Väri	Etiketti	Snro	Nimike-numero
IT1	44,0	19,0	4,8	100 kpl	Luonnonväri (NA)	TAG28-16TD1	13 708 82	151-42119
IMP2	50,8	19,3	4,8	100 kpl	Valkoinen (WH)	TAG28-16TD1	13 708 85	151-42229
IMP2.5	63,5	19,3	4,8	100 kpl	Valkoinen (WH)	TAG43-16TD1	13 708 86	151-42259
IMP3.5	88,9	19,3	4,8	100 kpl	Valkoinen (WH)	TAG68-16TD1	13 708 87	151-42359

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.




Merkintäjärjestelmät


Johdin- ja kaapelimerkinnät

Merkintäjohdinsiteet

IT-sarja



IT18FL



IT18R



TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pituus (L)	Leveys (W2)	N	Etiketti	Väri	Pakkaus	Työkalu	Snro	Nimike-numero
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	Luonnonväri (NA)	100 kpl	2,5	13 721 75	111-81900
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	TAG23-06TD1	Luonnonväri (NA)	100 kpl	2,5	13 721 70	111-81821

Suosittelut asennustyökalut: 2=MK20, 5=EVO7i. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.


Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. Muut värit kysyttäessä.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Merkintäprofiilit

Helafix HC ja HCR



TUOTE-TUNNUS	Pituus (L)	Korkeus (H)	Pakkaus	Etiketti	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HC06-17	17,5	7,0	- 50 kpl	-	-	64 172 31	525-07173

Suosittelut asennustyökalut: 50=HCT1, 51=HCT2. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.



Merkintäprofiilit

Helafix HC ja HCR

TUOTE-TUNNUS	Pituus (L)	Korkeus (H)	Pakkaus		Etiketti	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HC09-17	17,5	10,0	-	50 kpl	HFX9-17P	-	64 172 33	525-10173
HC12-17	17,5	13,0	-	50 kpl	-	-	64 172 36	525-13173
HCR06	25,0 m	7,0	25 m	25 m	-	-	64 172 26	525-07003
HCR09	25,0 m	10,0	25 m	25 m	HFX9	50	64 172 27	525-10003
HCR12	25,0 m	13,0	25 m	25 m	HFX12	51	64 172 28	525-13003
HCR18	25,0 m	19,0	25 m	25 m	-	-	64 172 29	525-19003
HCR24	25,0 m	25,0	25 m	25 m	HFX24	-	64 172 30	525-25003
HC06-35	35,0	7,0	-	50 kpl	-	-	64 172 32	525-07353
HC09-35	35,0	10,0	-	50 kpl	HFX9-35P	-	64 172 34	525-10353
HC12-35	35,0	13,0	-	50 kpl	HFX12-35P	-	64 172 37	525-13353
HC18-35	35,0	19,0	-	50 kpl	-	-	64 172 40	525-19353
HC09-52	52,0	10,0	-	50 kpl	HFX9-52P	-	64 172 35	525-10523
HC12-52	52,0	13,0	-	50 kpl	HFX12-52P	-	64 172 38	525-13523
HC18-52	52,0	19,0	-	50 kpl	-	-	64 172 41	525-19523
HC24-52	52,0	25,0	-	50 kpl	-	-	64 172 43	525-25523
HC12-70	70,0	13,0	-	50 kpl	-	-	64 172 39	525-13703
HC18-70	70,0	19,0	-	50 kpl	-	-	64 172 42	525-19703
HC24-70	70,0	25,0	-	50 kpl	-	-	64 172 44	525-25703

Suosittelut asennustyökalut: 50=HCT1, 51=HCT2. Lisätietoa asennustyökaluista tuoteluettelossamme ja internetissä.

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauks määrä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskokoossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.

Helafix-työkalut

HCT1-työkalu HCR09-merkintäprofiilille



TUOTE-TUNNUS	Profiilin leveys	Profiilille	Ø D	Snro	Nimike-numero
HCT1	10,0	HCR09	2,5	64 172 91	525-00010
HCT2	13,0	HCR12	2,5	64 172 92	525-00013

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Asennustyökalut muovisille johdinsiteille

EVO7i - maks. johdinsideleveys 4,8 mm



TUOTE-TUNNUS	Johdinside leveys maks.	Johdinside paksuus maks.	Paino	Snro	Nimike-numero
EVO7i	4,8	1,5	0,236 kg	64 158 65	110-77001

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Asennustyökalut muovisille johdinsiteille

EVO9i - maks. johdinsideleveys 13,5 mm



TUOTE-TUNNUS	Johdinside leveys maks.	Johdinside paksuus maks.	Paino	Snro	Nimike-numero
EVO9i	13,5	2,0	0,369 kg	64 158 50	110-88001

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Asennustyökalu MBT-sarjan teräsjohtinsiteille

MK9SST - maks. johdinsideleveys 16,0 mm



TUOTE-TUNNUS	Johdinside leveys maks.	Johdinside paksuus maks.	Paino	Snro	Nimike-numero
MK9SST	16,0	0,5	0,514 kg	13 704 90	110-95000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



MADE FOR REAL®

HellermannTyton

HellermannTyton
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Puh: 09 8700 450
E-Mail: myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi